



U PROFILIAI AŠTRIAIS KRAŠTAIS L = 2500 mm
U PROFILES



IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 / Material Inox AISI 304

U PROFILIAI SU UŽLENKTU KRAŠTU L = 2500 mm
U PROFILES WITH FOLDED EDGE



IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas
AISI 304 / Material Inox AISI 304

L PROFILIAI L = 2500 mm

L PROFILES L = 2500 mm



V-2025 	V-2024 	V-2023 	V-2022
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IX IL
Medžiaga / Material
Inox AISI 304

U PROFILIAI SU ŠONINE PLOKŠTELE L = 2500 mm

U PROFILES WITH SIDE PLATE



V-2028 	V-2027 	V-2026
-------------------	-------------------	-------------------

IX IL
Medžiaga / Material
Inox AISI 304

LATAKAI SU PLOKŠTELE L 2500 mm

U PROFILES WITH PLATE L 2500 mm



V-2033 	V-2032 	V-2031
-------------------	-------------------	-------------------


IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas
AISI 304 / Material Inox AISI 304



U PROFILIAI / "U" CHANNELS

PROFILIS FIKSUOTAI DALIAI PRIE SIENOS SU TARPINE

PROFILE WITH GASKET FOR FIXED SIDE PANEL




BX-PF-01

€ B.235

- Profilis šoninei fiksuotai daliai su frezavimu sujungimui su grindų profiliu BX-PT-01. 2200 mm strypai bus nutraukti. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.

CR - NO




BX-PF-02

€ B.254

- Profile for fixed side panel. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.

CR - NO



CR
Blizgus chromas
Polished chrome

NO
Nero opaci
Matt black
Matinė juoda