




PROJECT FIVE




6+6+1,52
8+8+1,52
10+10+1,52











IX - Nerūdijantis plienas AISI 316 / IX - Inox AISI 316

- TAŠKINIAI LAIKIKLIAI Ø 60
- FASTENING POINTS Ø 60



IX - Nerūdijantis plienas AISI 316 / IX - Inox AISI 316

- TAŠKINIAI LAIKIKLIAI Ø 44
- FASTENING POINTS Ø 44



xme548e / xme548f / xme548g / xme548h



project five

PJ5-SET 1-D44



e► H.341

PJ5-SET 1-D60





PJ5-SET 2-D44



e► H.342

PJ5-SET 2-D60





PJ5-SET 3-D44



e► H.343



PJ5-SET 3-D60



PJ5-SET 4-D60





e► H.344



PJ5-SET 5-D60






e► H.345




xme548a / xme548b

PROJECT FIVE








IX - Nerūdijantis plienas AISI 316 / IX - Inox AISI 316



IX - Nerūdijantis plienas AISI 316 / IX - Inox AISI 316









- TAŠKINIAI LAIKIKLIAI Ø 60
- FASTENING POINTS Ø 60



xme548e / xme548f / xme548c

- Kai kurie pritaikymo variantai
- Some application typologies
- Keli sistemos derinimo variantai
- Some composition options of the system

project five





xme548a / xme548c / xme548b

PROJECT FIVE SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

- TEMPIMO STRYPŲ JUNGTIS
- CONNECTOR FOR TENSION RODS





IX - Nerūdijantis plienas AISI 316 / IX - Inox AISI 316



xme548n / 31023-TC-9

project five

- PLOKŠTELĖ STOGELIO LAIKIKLIAMS TVIRTINTI PRIE METALINIŲ AR MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ
- PLATE FOR FIXING CANOPY POINT HOLDERS ON WOODEN OR IRON STRUCTURES



- ADAPTERIS SU KAIRINIŲ SRIEGIU TAŠKINIAM LAIKIKLIUI IR DEŠININIŲ SRIEGIU TEMPIMO STRYPUI
- ADAPTER WITH LEFT THREAD FOR POINT HOLDER AND RIGHT THREAD FOR TENSION ROD

