

VORAI SU TAŠKINIAIS LAIKIKLIAIS SPIDERS WITH POINT HOLDERS





RA-011/RA-011-S


- Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė su 1 tvirtinimo tašku.
- Spider 1 arm with 1 adjustable point fixings Ø 35.

IX

€ 1.99



RA-011-S su įleidžiamu taškiniu laikikliu
RA-011-S with countersunk point



RA-011 su prispaudžiamu disku
RA-011 with clamping disc

xme058





RA-010 / RA-010-S


- Nerūdijančio plieno AISI 304 kampinis taškinis tvirtinimas.
- Connector glass-floor. Inox Aisi 304.

IX

€ 1.100



RA-011-S su įleidžiamu taškiniu laikikliu
RA-011-S with countersunk point



RA-011 su prispaudžiamu disku
RA-011 with clamping disc

xme058





RA-012 / RA 012-S


- Nerūdijantis plienas AISI 304. Taškinis tvirtinimas stiklams vienoje linijoje 180°.
- Connector glass-glass 180°. Inox Aisi 304.

IX

€ 1.101



RA-011-S su įleidžiamu taškiniu laikikliu
RA-011-S with countersunk point



RA-011 su prispaudžiamu disku
RA-011 with clamping disc

xme058





RA-013 / RA-013-S


- Nerūdijantis plienas AISI 304, taškinis tvirtinimas 3 krypčių stiklams.
- Connector 3 arm. Inox Aisi 304.

IX

€ 1.102



RA-011-S su įleidžiamu taškiniu laikikliu
RA-011-S with countersunk point



RA-011 su prispaudžiamu disku
RA-011 with clamping disc

xme058





RA-104

- Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė su 4 tvirtinimo taškais 360°, Ø 35 mm.
- Spider 4 arm 360° with 4 adjustable point fixings Ø 35. Inox Aisi 304.


IX

€ 1.104



Ø 18

xme046




RA-103

- Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė su 3 tvirtinimo taškais 90°, Ø 35 mm.
- Spider 3 arm 90° with 3 adjustable point fixings Ø 35. Inox Aisi 304.


IX

€ 1.106



Ø 18

xme046







RA-100

€ 1.108

- 2
- Spider 2 arm 90° with 2 adjustable point fixings Ø 35. Inox Aisi 304.
- Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė su 2

IX



xme046





RA-102


€ 1.110

- 1
- Spider 2 arm 180° with 2 adjustable point fixings Ø 35. Inox Aisi 304
 - Voras, 2 pečiai 180° su 2 reguliuojamais taškiniais laikikliais Ø 35. Nerūdijantis plienas AISI 304.

IX



xme046





RA-101

€ 1.112

- Piastra acciaio inox Aisi 304 a 1 punto di fissaggio da Ø 35.
- Spider 1 arm with 1 adjustable point fixings Ø 35. Inox Aisi 304.
- Spinne 1 Arm mit 1 verstellbaren Punkthalter Ø35 - Edelstahl Aisi 304.

IX



xme046





RA-054


€ 1.105

- Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė su 4 tvirtinimo taškais 360°, Ø 30 mm.
- Spider 4 arm 360° with 4 adjustable point fixings Ø 30. Inox Aisi 304.
- Voras, 4 pečiai 360° su 4 reguliuojamais taškiniais laikikliais Ø 30. Nerūdijantis plienas AISI 304.
- Spider 4 arm 360° with 4 adjustable point fixings Ø 30. Stainless steel AISI 304.

IX



xme046





RA-053

€ 1.107

- Voras, 3 pečiai 90° su 3 reguliuojamais taškiniais laikikliais Ø 30. Nerūdijantis plienas AISI 304.
- Spider 3 arm 90° with 3 adjustable point fixings Ø 30. Inox Aisi 304.
- Voras, 3 pečiai 90° su 3 reguliuojamais taškiniais laikikliais Ø 30. Nerūdijantis plienas AISI 304.
- Spider 3 arm 90° with 3 adjustable point fixings Ø 30. Stainless steel AISI 304.

IX



xme046




RA-050


€ 1.109

- Voras, 2 pečiai 90° su 2 reguliuojamais taškiniais laikikliais Ø 30. Nerūdijantis plienas AISI 304.
- Spider 2 arm 90° with 2 adjustable point fixings Ø 30. Inox Aisi 304.
- Voras, 2 pečiai 90° su 2 reguliuojamais taškiniais laikikliais Ø 30. Nerūdijantis plienas AISI 304.
- Spider 2 arm 90° with 2 adjustable point fixings Ø 30. Stainless steel AISI 304.

IX



xme046



LAIKIKLIAI / CLAMPS

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 • Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė su 2 tvirtinimo taškais, Ø 35 mm.
- 2 tvirtinimo taškais Ø 35 mm, 90.
- 3 Voras, 4 pečiai 360° su 4
- 4 TAŠKINIAI LAIKIKLIAI


- Stainless steel AISI 304 plate with 2 fixing points, Ø 35 mm.
- fixing points Ø 35 mm 90.
- e Spider 4 arm 360° with 4
- POINT FITTINGS




RA-052
Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė
3
• Spider 2 arm 180° with 2 adjustable point fixings Ø 30. Inox Aisi 304.

€► I.111

IX




xme046




RA-051
2
su 1 tvirtinimo tašku vienoje linijoje, Ø 30 mm. with 1 in-line fixing point Ø 30 mm.
Voras, 1 petys su 1 taškinio laikiklio Ø 30. arm with 1 adjustable point fixing Ø 30. Nerūdijantis plienas AISI 304.
IX
point fixing Ø 30. Stainless steel AISI 304.

€► I.113




xme046



PG-145 F
• Pilna jungtis stiklas-grindys/lubos.
• Complete connector for glass - floor/ceiling.

€► I.116

IX



xla151




PG-120 F
• Pilna jungtis stiklas/stiklas.
• Complete connector for glass/glass.

€► I.114

IX

Jungiamojo strypo ilgis		60
• Lenght connecting rod		
• Kampas	A	B
• Angle		
90°		80



xla152




PG-139 F
• Pilna jungtis stiklas/siena.
• Complete connector for glass/wall.


€► I.115

IX

Jungiamojo strypo ilgis		60
• Lenght connecting rod		
• Kampas	A	B
• Angle		
90°	72	67




xla151



PG-150 F
• Complete connector 3 ways for Glass.
• Pilna 3 krypčių jungtis stiklui.

€► I.117

IX



xla152

Brėžinio užrašai / Drawing labels

1 taškiniais laikikliais Ø 30. Nerūdijantis plienas AISI 304.

2 Nerūdijančio plieno AISI 304 plokštelė

3 su 1 tvirtinimo tašku Ø 30 mm.

4 TAŠKINIAI LAIKIKLIAI

point fixings Ø 30. Inox Aisi 304.

Stainless steel AISI 304 plate

with 1 fixing point Ø 30 mm.

POINT FITTINGS