

RI-EVOLUTION + FRAMES (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

MATOMO BĖGIO PROFILIAI / VISIBLE TRACK PROFILES



DIV-5600



120 Kg



10



500 min
1000 max



SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS ► 82




V-5600



V-5602



OPTIONAL
SOFT-CLOSE
V-5606-70 70 Kg | **V-5606-80** 80 Kg
V-5606-100 100 Kg | **V-5606-120** 120 Kg




V-5601



DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm

FRAME-FILO-FUSION
VARČIOS / FRAMES






DIV-5600 SET 1

- Stumdomų durų komplektas 1 varčiai su rėmu, montavimas prie sienos / lubų
- Sliding door set with frames, wall/ceiling installation

DIV-5600 SET 2

- Stumdomų durų komplektas 2 varčioms su rėmais, montavimas prie sienos / lubų
- Sliding doors set with frames, wall/ceiling installation



- Handles **optional**
- Rankenos pasirinktinai page 65

xme595g

Sudedamosios dalys / Components ► 82	Apd. / Fin.	DIV-5600 SET 1	DIV-5600-1,5 SET 1	DIV-5600 SET 2	DIV-5600-1,5 SET 2
V-5600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	1	1	1
V-5602	—	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (PASIRINKTINAI / OPTIONAL)	—	(1)	(1)	(2)	(2)
V-5601	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	1	1	1
DIV-995 rėminė varčia / framed panel 995 x 2980	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 rėminė varčia / framed panel 1495 x 2980	AN / NO / XO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 skersinis / cross profile (PASIRINKTINAI / OPTIONAL)	AN / NO / XO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)

1 FRAMES
FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR



FINISHING RANGE / OBERFLÄCHEN-SORTIMENT



IX0
• Inox effect
Nerūdijančio plieno
efektas



BC
• Light bronze
Šviesi bronz



BS
• Dark bronze
Tamsi bronz



AN
• Silver anodized
Sidabro spalvos
anoduotas




BI
• Matt white
Matinė
balta



NO
• Matt black
Matinė juoda



PROFILE DIMENSION / PROFILGRÖSSE




VARČIOS KOMPLEKTAS PANEL SET

DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm

- ① **DIV-203**
• Horizontal bottom profile
• Apatinis horizontalus profilis
- ④ **P-F37**
• Assembly kit
• Montavimo komplektas




- ② **DIV-202**
• Vertical profile
• Vertikalus profilis




- ⑤ **DIV-012**
• Door guide
• Apatinis kreipiklis



- ③ **DIV-204**
• Cross profile
• Skersinis





- ⑥ **DIV-01**
• Drilling template
• Grežimo šablonas



FIKSUOTOS DALIES KOMPLEKTAS SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm




- Pre-installed double-side adhesive
• Iš anksto priklijuota dvipusė lipni juosta

- Gaskets for DIV-206 included
• Tarpinės DIV-206 komplekte

FRAMES

RĖMINĖ VARČIA / FRAMED PANEL


FRAME-FILC-FUSION
RĖMAI / VARČIOS / FRAMES



$$V = HA - (13 \times 6)$$

$$S = V / 5$$

- V and VL are values only for calculation
- V und VL sind Werte nur für die Berechnung



$$V = HA - (13 \times 6)$$


$$S = V / 5$$

$$VL = LA - 39$$

$$SL = VL / 2$$

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sutvirtinti skersiniai profiliai ir automatinis durų atidarymas




$$V = HA - (13 \times N)$$

$$S = V / (N - 1)$$

- N° cross profiles
- Skersinių sk.



FRAME-FILO-FUSION
RĖMAI / VARČIOS / FRAMES



$$VL = LA - (13 \times N)$$

$$S = VL / (N - 1)$$

- N° vertical profiles
- Vertikalių profilių sk.

1 Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

MATOMO BĖGIO PROFILIAI / VISIBLE TRACK PROFILES




SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

SIMPLE



V-5600

- Track profile with profile cover
- Viršutinis bėgis su dangtelio profiliu AN-XO-NO-BI-BC-BS




xme576d




V-5603

- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Viršutinis bėgis stumdomai varčiai ir fiksuotai šoninei daliai AN-XO-NO-BI-BC-BS





xme576d

L		L	
VP-019-MT		VP-018-MT	
			
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm			
• Gaskets for fixed glass • Tarpinės fiksuotam stiklui			
			
VP-019-MT		VP-018-MT	
			
8		10	
12		12	




V-5602

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Priedų komplektas 1 stumdomai varčiai, sudėtis: 2 vežimėliai 8/10 mm stiklui, 2 stabdikliai




- Security glass holes **optional**
- Apsauginės skylės stiklė pasirenkintai

xme576d





- Adjustment from the front
- Reguliavimas iš priekio




V-5652

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Priedų komplektas 1 stumdomai varčiai, sudėtis: 2 vežimėliai 8/10 mm stiklui, 2 stabdikliai.




- Security glass holes **optional**
- Apsauginės skylės stiklė pasirenkintai

xme576d



- Adjustment from the front
- Reguliavimas iš priekio







V-7602

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers
for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Priedų komplektas 1 stumdomai varčiai, sudėties:
2 vežimėliai 8/10 mm stiklui, 2 stabdikliai




- Adjustment from below
Reguliavimas iš apačios




- Security glass holes **optional**
Apsauginės skylės stikle pasirinktinai

xme576e



V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- 2 soft-close stabdiklių komplektas (1 stumdomai varčiai)




xme576d




V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- 2 soft-close stabdiklių komplektas (1 stumdomai varčiai)




xme576d



V-5606-100 100 KG

V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- 2 soft-close stabdiklių komplektas (1 stumdomai varčiai)



xme576d

2 Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

MATOMO BĖGIO PROFILIAI / VISIBLE TRACK PROFILES


SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS



V-5601

- Pair plastic endcaps ³ for track profile V-5600
- viršutiniam bėgiui V-5600**

AN-XO-NO-BI-BC-BS




xme576d



V-5611

- Pair aluminium endcaps for track profile V-5603
- Aliuminių galinių dangtelių pora viršutiniam bėgiui **viršutiniam bėgiui V-5603 / for track V-5603**
- AN






xme576d



V-5607

- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Tarpiklių komplektas stiklo storiui 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (2 vežimėliams V-5602/V-5652/V-7602)




xme576i



V-012

- Floor guide with felt strips for glass sliding door 8 and 10mm ⁴
- Apatinis kreipiklis su veltinio juostelėmis stiklui 8 ir 10 mm
- Floor guide with felt pads for glass 8 and 10 mm

AN-NS




- Other models available on page. 228
- Kiti modeliai - 228 psl.



V-012-EVO

- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
 - Reguliuojamas apatinis kreipiklis stiklui 8-10-12 mm
- AN-NS-NO-CR




v-012new




V-012-REG

- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13.5 mm
 - Reguliuojamas apatinis kreipiklis stiklui nuo 8 iki 13,5mm
- AN-NS-CR




V-2014-MIX

- U channel for fixed panel, gaskets not included
 - U profilis fiksuotai daliai, tarpinės ne komplekte
- AN-IX



Cod.	5
V-2014-2000 mm	AN / IX / NO
V-2014-3000 mm	AN / IX / NO
V-2014-6000 mm	AN / IX / NO



Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Apatinis kreipiklis su veltinio juostelėmis stumdomoms stiklo
- 2 Ri-EVOLUTION (pasirinktinai SOFT-CLOSE)
- 3 • Plastikinių galinių dangtelių pora
- 4 durims 8 ir 10mm
- 5 APD.

e Floor guide with felt strips for glass sliding

Ri-EVOLUTION (optionat SOFT-CLOSE)

e Pair plastic endcaps





door a 8 and 10mm

Fin.



V-5608

- Pair suspension plates hanger for clamps V-5602, V-5652 with wooden doors
- Pakabinimo plokštelių pora vežimėliams V-5602, V-5652 su medinėmis durimis




xme576o



P-F08

- Floor guide for sliding wooden panel

Apatinis kreipiklis stumdomai medinei varčiai



SIMPLE





V-6006

- Profile and cover profile for glass installation (not predrilled)
- Profilis ir dangtelio profilis stiklo montavimui (be išgręžtų skylių) AN-IX-NO

V-6007

- Pair endcaps for V-6006 profiles glass installation
- Galinių dangtelių pora V-6006 profiliams, stiklo montavimas AN-IX-NO



- 6,5 holes by the customer
- 6,5 skyklės — užsakovo pusėje

Cod.	APD. / Fin.
V-6006-2000 mm	AN / XO / NO
V-6006-3000 mm	AN / XO / NO
V-6006-4000 mm	AN / XO / NO
V-6006-6000 mm	AN / XO / NO



xla340d

xla340d

V-5610

- Kit for 2 panels synchronously opening, 4 roller carriers and stopper included. Available for systems Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Kompletas 2 sinchroniškai atsidarančioms varčioms, 4 vežimėliai ir stabdiklis komplekte. Tiekiami sistemoms Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.

sincro





xme576n

V-5615


- Extra kit for panel self-closing. Mechanism integrated in the track profile requiring no external power supplv. Available for systems Ri-EVOLUTION
- Mechanizmas integruotas į bėgį, nereikia išorinio maitinimo. Tiekiami sistemoms Ri-EVOLUTION

savaime užsidarantis self-closing




V-5615 DX

- Atidarymas į kairę



V-5615 SX

- Left opening



xme576n

Brėžinio užrašai / Drawing labels


- 1 Papildomas komplektas savaiminiam varčios užsidarymui.
- 2 VARŽTAS M6x

- e Extra kit for panel self-closing.
- SCREW M6x

RI-EVOLUTION + RĖMAI (pasirinktina SOFT-CLOSE)
SUDEDAMOSIOS DALYS
RI-EVOLUTION + FRAMES (OPTIONAL SOFT-CLOSE) COMPONENTS



SIMPLE



PANEL SET / VARČIOS KOMPLEKTAS


DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm

1 DIV-203
• Horizontal bottom
apatinis
• rėmas

2 DIV-202
• Vertical profile
Vertikalus profilis


3 DIV-204
• Cross profile
Skersinis

4 P-F37
• Assembly kit
Montage-Kit 1



5 DIV-012
• Door guide
Apatinis kreipiklis


6 DIV-01
• Drilling template
Gręžimo šablonas



iš anksto priklijuota
• Pre-installed
double-side adhesive
• dvipusė lipni juosta

FIKSUOTOS DALIES KOMPLEKTAS
SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm





• Gaskets for DIV-206 included
Tarpinės DIV-206 komplekte




DIV-205

• Side profile for fixed framed panel FRAME with V-5600/V-7600 track profiles
• Šoninis profilis fiksuotai rėminei daliai FRAME su viršutiniais bėgiais V-5600/V-7600




DIV-206

• Bottom "U" channel for fixed panel FRAME gaskets included
Apatinis U profilis fiksuotai daliai FRAME, tarpinės komplekte
NO




xme595m



DIV-KIT

• Fixing materials and floor guide to assembly 1 framed panel FRAME
• Tvirtinimo detalės ir apatinis kreipiklis 1 rėminei varčiai FRAME surinkti


L		L	
VP-019-MT		VP-018-MT	
			
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm			
• Gaskets for fixed glass Tarpinės fiksuotam stiklui			
			
			



SIMPLE


ACCESSORIES FRAMED DOORS RĖMINIŲ DURŲ PRIEDAI

FRAME-FILC-FUSION
RĖMAI / VARČIOS / FRAMES




DIV-009

- Lock with hook for framed sliding door
- Spyna su kabliu rėminėms stumdomoms durims
AN-XO-NO-BI-BC-BS





DIV-009 2FLG

- Strike box for framed sliding door
- Atitikmuo rėminėms stumdomoms durims
AN-XO-NO-BI-BC-BS



- Glass preparation for lock DIV-009 and strike box DIV-009 2FLG
- Stiklo apdirbimas spynai DIV-009 ir atitikmeniui DIV-009 2FLG

xme595m/xme595r



SET:

- Profiles for aluminium panel with machining for lock DIV-009 or strike box DIV-009 2FLG (not included)
- Aliumininės varčios profiliai su apdirbimu spynai DIV-009 arba atitikmeniui DIV-009 2FLG (ne komplekte)

FRAME:

DIV-SER-995 995 x 2980 mm




DIV-SER-1495 1495 x 2980 mm

FUSION:

FUS-SER-995 995 x 2980 mm

FUS-SER-1495 1495 x 2980 mm


xme595n



DIV-010
• Pull-lever for framed panel
Traukiamoji svirtelė rėminiai varčiai
CP-CR-XO



1pc




- Glass preparation for lock DIV-009 and pull-lever DIV-010
- Stiklo apdirbimas spynai DIV-009 ir traukiamajai svirtelėi DIV-010

LAV-DIV-010
• Profile preparation for pull-lever DIV-010
Profilio apdirbimas traukiamajai svirtelėi DIV-010


FUS-TS12
• Floor guide for FUSION panel with pocket system
• Apatinis kreipiklis FUSION varčiai su įstumiama į sieną sistema

xme595r





• PLEASE NOTE: double pocket sliding doors
DĖMESIO: dvivėrės į sieną įstumiamos durys

• Strike box front-plate not recessed
Atitikmuo nėra įstomtas



• Pull-levers not on same level for correct locking
Traukiamosios svirtelės ne

xme595r








DIV-008
• Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
• Įleidžiamų rankenų pora lipnių tvirtinimu
AN-XO-NO-BI-BC-BS-CR

DIV-007
• Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
• Įleidžiamų rankenų pora lipnių tvirtinimu
AN-XO-NO-BI-BC-BS-CR

B-196
• Rankenėlių pora
• Pair of doorknobs
CR-NS-NO

V-532-INC
• Pc sliding door-handle with self-adhesive fixing
• Įleidžiama rankena (vnt.) lipnių tvirtinimu
AN-NS-NO-BI

POR-0408V
• Pc pullhandle with self-adhesive fixing
• Traukiama durų rankena (vnt.) lipnių tvirtinimu
AN-XO-BC-BS-NO-BI-AL-CR



xme595m/xfb-139

65

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 tame pačiame lygyje, kad spyna užsirasintų tinkamai
- 2 plokštelė neįleista
- 3 RĖMAI / VARČIOS

on same level for correct locking

hate not recessed

FRAMES