

PA-200 PARK LINE 1

STUMDOMOS SUSTUMIAMOS SISTEMOS / SLIDING STACKING SYSTEMS


MY METALGLAS

STUMDOMOS SUSTUMIAMOS SISTEMOS
SLIDING STACKING SYSTEMS




- Stumdoma sustumiama sistema, tiekama su stiklo prispaudimo profiliais pagal kliento nurodytus matmenis, stikle skylių daryti nereikia.



- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass.




HV = H - 258




		Soninės durys Lateral door		
10-12-12,7	150 Kg		110 Kg	550 min 1250 max





PA-108




PA-109



PA-113



- Užsakoma atskirai nuo varčių, kitos parkavimo nišos – nuo 66 psl.
- To be ordered separately from the panels, other parking bays available from page **66**



- Stiklo skaičiavimas
- Calculation glass

$$A_t = 4 \times (N + 1)$$

$$X = LP - At$$

$$LA = LV = X / N$$

A

- Pirmoji varčia
- First panel

ⓑ

- Tarpinė varčia
- Intermediate panel

©

- Paskutinė varčia
- Last panel

④

- Lateral pivot door
- Šoninės durys

xme295 / xla171BIS-1

AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Anoduotas aliuminis Aluminium anodized	Bendri tarpeliai (stiklas/siena) <i>Total clearances</i>	Varčių skaičius <i>Numbers panels</i>	Šviesos angos plotis <i>Clear opening width</i>	Varčios plotis = stiklo plotis Panel width = Glass width	Šviesos angos aukštis Clear opening height	Stiklo aukštis Glass height	Varčios aukštis Door height


PA-200 PARK LINE 1

KAIP NAUDOTI MY METALGLAS HOW TO USE METALGLAS


MY METALGLAS

1

ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
ĮVESKITE ANGOS MATMENIS IR NORIMAS VARČIAS





PA-100




2

THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
STIKLŲ MATMENYS APSKAIČIUOJAMI AUTOMATIŠKAI



- Varstomų durų stiklo gręžimas pasirenkamoms spynoms
- Glass preparation pivot door for optional locks




- Varstomų durų stiklo gręžimas pasirenkamoms spynoms V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glass preparation pivot door for optional locks V-504, V-505, V-518, V-519, V-520


V-504, V-505, V-518, V-519, V-520

3

THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
GAUNAMI PROFILIŲ PJOVIMO SĄRAŠAI, DERINAMI SU PRIEDAIS



PA-100



xme539

PA-200 PARK LINE 1

KAIP SURINKTI VARČIAS / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS


2
PROFILŲ PĖJIMAS / PROFILE PREPARATION



PRIEDŲ KOMPLEKTAS
ACCESSORY SETS



3
VISOS DURYS / COMPLETE DOOR



PA-200-10 (10 mm stiklui) PA-200-12 (12 - 12,7 mm stiklui) ŠONINĖS DURYS D
PA-200-10 (for glass 10 mm) PA-200-12 (for glass 12 - 12,7 mm) LATERAL PIVOT DOOR D

