

TECHNICAL PAGES

TECHNINIAI LAPAI

ACRONYM LEGEND SANTRUMPŲ PAAIŠKINIMAS

LP	CLEAR OPENING WIDTH ŠVIESOS ANGOS PLOTIS	LB	RAIL LENGTH BĖGIO ILGIS
H / HP	CLEAR OPENING HEIGHT ŠVIESOS ANGOS AUKŠTIS	LV	GLASS WIDTH STIKLO PLOTIS
HM / HA	SLIDING GLASS HEIGHT STUMDOMO STIKLO AUKŠTIS	HV	GLASS HEIGHT STIKLO AUKŠTIS
HF	SIDE FIXED GLASS HEIGHT ŠONINIO FIKSUOTO STIKLO AUKŠTIS	LF	FIXED GLASS WIDTH FIKSUOTO STIKLO PLOTIS
HFA	VERTICAL PROFILE HEIGHT FIXED PANEL FIKSUOTOS DALIES VERTIKALAUŠ PROFILIO AUKŠTIS	L SKERSINIO – HORIZONTALAUŠ PROFILIO ILGIS / L HORIZONTAL PROFILE LENGTH HORIZONTALAUŠ PROFILIO ILGIS HORIZONTAL PROFILE LENGTH	
HA	VERTICAL PROFILE HEIGHT MOVABLE PANEL JUDANČIOS VARČIOS VERTIKALAUŠ PROFILIO AUKŠTIS	HS	FRAME HEIGHT RĖMO AUKŠTIS
LM / LA	¹ MOVABLE DOOR WIDTH JUDANČIOS VARČIOS PLOTIS MOVING PANEL WIDTH	LS	FRAME WIDTH RĖMO PLOTIS
LAF	FIXED GLASS WIDTH FIKSUOTO STIKLO PLOTIS	LMP	DOOR MODULE DURŲ MODULIS

PILNAS KOMPLEKTAS: P-030 STAKTA SU P-088 + DIV-100 DVIVĖRĖS VARSTOMOS DURYS + UŽSPAUDŽIAMAS PROFILIS DIV-058
COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB WITH P-088 + DIV-100 HINGED DOUBLE DOOR + CLIP-ON PROFILE DIV-058

DIV-058


UŽSPAUDŽIAMIE PROFILIAI FIKSUOTOMS DALIMS
CLIP-ON PROFILES FOR FIXED PANELS





MY METALGLAS

1 Sukonfigūruokite duris ir automatiškai apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate the cross profiles


DIV-058




Gaskets for glass 10 mm
Tarpinės 10 mm stiklui




Gaskets for glass 8 mm
Tarpinės 8 mm stiklui




DIV-208
"H" profile Glass-Glass
„H“ profilis
stiklas-stiklas




DIV-204
Cross profile
Skersinis





DIV-202
Finishing profile
Apdailos profilis



VP-051
Only 45° cut
Tik 45° pjūvis











VP-050



Pre-installed double-sided adhesive
Iš anksto užklijuota dvipusė lipni juosta

xme620a

HINGED FRAMED PANEL RĚMINĚ VARSTOMA VARČIA



xme636a/g/u


DOOR JAMBS FOR FRAMED HINGED DOOR




P-030/P-031
Durų stakta / Door jamb




P-012-CF4



Optional wall profile for adjustment P-033
Pasirinktinai: sieninis reguliavimo
profilis P-033



TP-150
Durų stakta / Door jamb





B-146
Glass gaskets mm 8/10 mm
Stiklo tarpinės mm 8/10
mm

VP-210-12
Glass gaskets mm 12/12.76/13.5
Stiklo tarpinės mm 12/12.76/13.5
Tarpinė 12/12,76/13,5 stiklui
Gasket for glass 12/12,76/13,5



2 FRAMED HINGED DOOR DIV-100

1 FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION)
STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS DIV - SKERSINIŲ KONFIGŪRAVIMO FORMULĖS (V IR VL - TIK SKAIČIAVIMO REIKŠMĖS)
FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CROSS PROFILE CONFIGURATION (V AND VL ARE VALUES FOR CALCULATION ONLY)



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS DIV - SKERSINIŲ KONFIGŪRAVIMO FORMULĖS (V IR VL - TIK SKAIČIAVIMO REIKŠMĖS) FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION)
- 2 RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS DIV-100 FRAMED HINGED DOOR DIV-100
- 3 TECHNINIAI LAPAI TECHNICAL PAGES

