

1 FRAMES GALLERY

EXCLUSIVELY DESIGNED FOR ARCHITECTURAL GLASS
SUKURTA IŠSKIRTINAI ARCHITEKTŪRINIAM STIKLUI



HINGED DOORS / SLIDING DOORS + PARTITIONS

VARSTOMOS DURYS / STUMDOMOS DURYS + PERTVAROS

FRAMED HINGED DOOR SLIDING FRAMED DOOR

RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS

STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS



Patent
Pending

FRAMED HINGED DOOR


RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS

► 5


RĖMINĖS DVIVĖRĖS VARSTOMOS DURYS FRAMED DOUBLE HINGED DOOR

RĖMINĖS DVIVĖRĖS VARSTOMOS
DURYS
FRAMED DOUBLE HINGED DOOR

► 9



Techninis lapas ► 52 Užsakymo
formos ► 83
Technical sheet ► 52 Order forms ►
83



Techninis lapas ► 52 Užsakymo
formos ► 83
Technical sheet ► 52 Order forms ►
83




STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS SLIDING FRAMED DOOR SECTIONS PJŪVIAI

► 37


SLIDING FRAMED DOOR WITH FIXED PANEL

RĖMINĖS STUMDOMOS DURYS SU
FIKSUOTA DALIMI

► 43



Techninis lapas ► 74 - 80 Užsakymo
formos ► 83
Technical sheet ► 74 - 80 Order
forms ► 83



Techninis lapas ► 75 - 81 Užsakymo
formos ► 83
Technical sheet ► 75 - 81 Order
forms ► 83

FRAMED HINGED DOOR + PARTITION

RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS + PERTVARA




Patent
Pending

PARTITION WITH FRAMED HINGED DOOR

PERTVARA SU RĖMINĖMIS VARSTOMOMIS
DURIMIS

► 24




Techninis lapas ► 59 - 67 Užsakymo
formos ► 83
Technical sheet ► 59 - 67 Order
forms ► 83

PARTITION WITH FRAMED SLIDING DOOR

PERTVARA SU STUMDOMOMIS RĖMINĖMIS
DURIMIS

► 30



Techninis lapas ► 68 - 71 Užsakymo
formos ► 83
Technical sheet ► 68 - 71 Order
forms ► 83



FRAMED HINGED DOOR

RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS

EASY: Framed hinged door is a concentrate of simplicity. The exclusive assembly system of profiles and accessories and the absence of mechanical processing allow the construction of custom-made doors, always different from each other, using the most common work tools.

DURABLE: The best materials together with the most modern surface treatment techniques make Metalglas framed doors a solid and resistant product.

BEAUTIFUL AND ELEGANT: just look at it!

PAPRASTA: rėminės varstomos durys – paprastumo koncentratas. Išskirtinė profilių ir priedų surinkimo sistema ir jokio mechaninio apdirbimo leidžia įprastais įrankiais gaminti duris pagal užsakymą, kiekvienas vis kitokias. ILGAAMŽĖS: geriausios medžiagos ir moderniausios paviršiaus apdorojimo technologijos daro Metalglas rėmines duris tvirtu ir patvariu gaminiu. GRAŽIOS IR ELEGANTIŠKOS: tiesiog pažiūrėkite!

EASY: The framed hinged door is the essence of simplicity. The exclusive assembly system for profiles and accessories, with no machining, makes it possible to build custom doors, each one different, using the most common tools. DURABLE: The best materials together with the most modern surface treatment techniques make the framed hinged door a solid and resistant product. BEAUTIFUL AND ELEGANT: just look at it

PAPRASTA: rėminės varstomos durys – paprastumo koncentratas. Išskirtinė profilių ir priedų surinkimo sistema ir jokio mechaninio apdirbimo leidžia įprastais įrankiais gaminti duris pagal užsakymą, kiekvienas vis kitokias. ILGAAMŽĖS: geriausios medžiagos ir moderniausios paviršiaus apdorojimo technologijos daro rėmines varstomas duris tvirtu ir patvariu gaminiu. GRAŽIOS IR ELEGANTIŠKOS: tiesiog pažiūrėkite

FRAMED HINGED DOOR
RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS



DIV-030-740
FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
RĖMINIŲ VARSTOMŲ DURŲ PILNAS KOMPLEKTAS

—
NO
APDAILA / FINISHING



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

SUDEDAMOSIOS DALYS: / COMPONENTS:
DIV-100
VARČIA / PANEL

V-740
HORIZONTAL COMPACTED LOCK
HORIZONTALI KOMPAKTIŠKA SPYNA

RANKENA / HANDLE

P-030
DURŲ STAKTA
DOOR JAMB





DIV-204 PASIRINKTINAI
DIV-204 OPTIONAL
CROSS PROFILE
SKERSINIS

①
DIV-103
HORIZONTAL TOP AND BOTTOM PROFILE
HORIZONTALUS VIRŠUTINIS IR APATINIS
PROFILIS






②
DIV-102
VERTICAL PROFILE
VERTIKALUS PROFILIS




xme595m
xme636f/u




DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG
PROFILIŲ MATMENYS / PROFILE DIMENSION




①
DIV-103
HORIZONTAL TOP
AND BOTTOM PROFILE
HORIZONTALUS
VIRŠUTINIS IR
APATINIS PROFILIS





②
DIV-102
VERTICAL PROFILE
VERTIKALUS PROFILIS



③
DIV-105
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės varstomos durys,
spynos pusė)
VERTICAL PROFILE (double hinged door, lock side)
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės durys, spynos pusė)
VERTICAL PROFILE (double door - lock side)



④
DIV-104
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės varstomos durys,
priešplokštės pusė)
VERTICAL PROFILE (double hinged door, strike plate side)
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės durys, priešplokštės pusė)
VERTICAL PROFILE (double door - strike side)



DIV-204
PASIRINKTINAI
DIV-204 OPTIONAL
CROSS PROFILE
SKERSINIS

HINGED DOOR
VARSTOMOS
DURYS

EXCLUSIVE FEATURES OF THE PROJECT

IŠSKIRTINĖS PROJEKTO SAVYBĖS


- Durims projektuoti – išskirtinė programa MyMetalglas. Stiklo matmenys, profiliai ir apdirbimas vienu spustelėjimu.
 - Use of the exclusive MyMetalglas program for door design. **Glass measurements, profiles and processes with a single click.**
- Iš anksto užklijuota dvipusė lipni juosta. Paprastas montavimas be jokių klijų. Stiklo valyti NEREIKIA.
 - *Pre-installed double-sided adhesive. Immediate installation without the use of any type of glue. No glass cleaning at all.*
- Grežimo šablonas: supjaukite profilius pagal mūsų specifikaciją ir šablonu išgręžkite skylės be klaidų.
 - Grežimo šablonas: supjaukite profilius pagal mūsų specifikaciją ir šablonu išgręžkite skylės be klaidų.
- Durims kurti – išskirtinė programa MyMetalglas. Stiklo matmenys, profiliai ir apdirbimas vienu spustelėjimu. *Use of the exclusive MyMetalglas program for door development. Glass measurements, profiles and processing with a single click.*
 - Iš anksto užklijuota dvipusė lipni juosta. Montavimas iš karto, be jokių klijų. Stiklo valyti visiškai nereikia.
 - *Drilling template: cut the profiles according to our specifications and use the drilling template to make holes without errors.*

FINISHING RANGE

APDAILŲ GAMA



A winning, fast and safe system for aligning and assembling profiles. / Puiki, greita ir saugi profilių lygiavimo ir surinkimo sistema.
Puiki, greita ir saugi profilių lygiavimo ir surinkimo sistema.
An optimal, fast and secure system for profile alignment and assembly.



- 1


DIV-103
HORIZONTAL TOP
AND BOTTOM PROFILE
HORIZONTALUS
VIRŠUTINIS IR APATINIS
PROFILIS
- 2

DIV-102
VERTICAL PROFILE
VERTIKALUS PROFILIS
- 3

DIV-105
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės varstomos durys,
spynos pusė)
VERTICAL PROFILE (double hinged door, lock side)
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės
durys, spynos pusė)
VERTICAL PROFILE (double door -
lock side)
- 4

DIV-104 **DIV-204 PASIRINKTINAI / DIV-204 OPTIONAL**
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės varstomos durys,
priešplokštės pusė)
VERTICAL PROFILE (double hinged door, strike plate side)
VERTIKALUS PROFILIS (dvivėrės durys,
priešplokštės pusė)
VERTICAL PROFILE (double door - strike
side)
- 5

DIV-204 PASIRINKTINAI / DIV-204 OPTIONAL
CROSS PROFILE
SKERSINIS




- 6

P-F37
ASSEMBLY KIT
SURINKIMO
KOMPLEKTAS
- 7

DIV-V742
PAIR HINGES
VYRIŲ PORĄ
- 8

DIV-003
LOCKING BOLT
SKLENDE
- 9

DIV-04
DRILLING TEMPLATE
GRĘŽIMO ŠABLONAS




- 10

V-740 UV / MV-740 UV
COMPACTED LOCK
KOMPAKTIŠKA SPYNA
- 10


V-740 WC / MV-740 WC
COMPACTED LOCK WITH WC THUMB TURN
KOMPAKTIŠKA SPYNA SU WC SKLENDE
- 10

V-741 PZ / MV-741
VERTICAL LOCK
VERTIKALI SPYNA
- 10


DIV-M101
SMALL HANDLE
MAŽA RANKENA



HINGED DOOR
VARSTOMOS
DURYS




DIV-100
Rėminė varčia / Framed panel



Framed panel with horizontal cross profiles - *Gerahmte*
Rėminė varčia su horizontaliais skersiniais




Framed panel with vertical cross profiles only - *Gerahmte Tür nur mit*
Rėminė varčia tik su vertikaliais skersiniais



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Framed panel with horizontal and vertical cross profiles - *Gerahmte Tür mit*
Rėminė varčia su horizontaliais ir vertikaliais skersiniais




Framed panel with horizontal cross profiles only - *Gerahmte Tür*
Rėminė varčia tik su horizontaliais skersiniais





APDAILOS / FINISHES

AN	NO	BI	BC	BS
				

HINGED DOOR
VARSTOMOS
DURYS



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA



DIV-030-740
FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
RĖMINIŲ VARSTOMŲ DURŲ PILNAS KOMPLEKTAS

SUDEDAMOSIOS DALYS:
COMPONENTS:


DIV-100
VARČIA / PANEL

V-740
HORIZONTAL COMPACTED LOCK
HORIZONTALI KOMPAKTIŠKA SPYNA

RANKENA / HANDLE

P-030
DURŲ STAKTA
DOOR JAMB

NO + BC
APDAILA / FINISHING



xme636f



HINGED DOOR
VARSTOMOS
DURYS



DIV-030-2FLG-740

- 1 DOUBLE FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
RĖMINIŲ DVIVĖRIŲ VARSTOMŲ DURŲ PILNAS KOMPLEKTAS
COMPLETE SET FRAMED DOUBLE HINGED DOOR

NO

APDAILA / FINISHING

FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

SUDEDAMOSIOS DALYS: / COMPONENTS:

DIV-100-S2FLG

HINGED ACTIVE DOOR
AKTYVIOJI VARČIA

DIV-100-F2FLG

HINGED INACTIVE DOOR
PASYVIOJI VARČIA

V-740

HORIZONTAL COMPACTED LOCK
HORIZONTALI KOMPAKTIŠKA SPYNA

RANKENA / HANDLE

P-030

DURŲ STAKTA / DOOR JAMB


DIV-204 (pasirinktinai)
DIV-204 (optional)

SKERSINIS / CROSS PROFILE

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 RĖMINIŲ DVIVĖRIŲ VARSTOMŲ DURŲ PILNAS KOMPLEKTAS
- 2 RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS

DOUBLE FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
FRAMED HINGED DOOR



HINGED DOOR
VARSTOMOS
DURYS

xme636r
15



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA



DIV-300-740
FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
RĖMINIŲ VARSTOMŲ DURŲ PILNAS KOMPLEKTAS

BS
APDAILA / FINISHING

SUDEDAMOSIOS DALYS:
COMPONENTS:


DIV-100
VARČIA / PANEL

DIV-204 (optional) / DIV-204 (pasirinktinai)
SKERSINIS / CROSS PROFILE

V-740
HORIZONTAL COMPACTED LOCK
HORIZONTALI KOMPAKTIŠKA SPYNA

RANKENA / HANDLE

TP-300
DURŲ STAKTA / DOOR JAMB




xme636d



DIV-040-740
FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
RĖMINIŲ VARSTOMŲ DURŲ PILNAS KOMPLEKTAS

AN
APDAILA / FINISHING



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

SUDEDAMOSIOS DALYS:
COMPONENTS:

DIV-100
VARČIA / PANEL

DIV-204 (pasirinktina)
DIV-204 (optional)
SKERSINIS / CROSS PROFILE

V-740
HORIZONTAL COMPACTED LOCK
HORIZONTALI KOMPAKTIŠKA SPYNA


RANKENA / HANDLE

P-040
DURŲ STAKTA / DOOR JAMB




xme636e



HINGED DOOR + DOOR JAMBS
VARSTOMOS DURYS + STAKTOS






DIV-030 Techniniai lapai ▶ 54 / Technical pages ▶ 54






xme636f

DIV-040 Techniniai lapai ▶ 54 / Technical pages ▶ 54




xme636e

DIV-300 Techniniai lapai ▶ 55 / Technical pages ▶ 55




xme636d


FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA




DIV-030 2FLG Techniniai lapai ► 57 / Technical pages ► 57



DIV-040 2FLG Techniniai lapai ► 57 / Technical pages ► 57



DIV-300 2FLG Techniniai lapai ► 58 / Technical pages ► 58





FRAMED HINGED DOOR + PARTITION

RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS + PERTVARA

Rėminių varstomų durų ir pertvaros idėja – derinti ir pateikti skirtingus, net skirtingų epochų stilius nauja forma, taikant moderniausias statybos technologijas. Stumdomas ar varstomas duris lengva integruoti į fiksuotas sienas, jos gali pagerinti bet kurios patalpos dizainą.

The idea behind framed hinged door + partition is to mix and propose different styles, also from different eras, in a new form, using the most modern construction techniques. Sliding or hinged doors can be easily integrated into fixed walls and can enhance the design of any room.

in

techniques. Sliding or hinged doors harmonise perfectly with fixed walls and can enhance the design of any room.

konstrukcijos technikas. Stumdomos ar varstomos durys puikiai dera su fiksuotomis sienomis ir gali estetiškai praturtinti bet kurią erdvę.

Rėminių durų ir pertvaros idėja – derinti ir pateikti skirtingus, net skirtingų epochų stilius nauja forma, taikant moderniausias statybos technologijas. Stumdomas ar varstomas duris lengva integruoti į fiksuotas sienas, jos gali pagerinti bet kurios patalpos dizainą.

The idea of framed door + partition is to mix and propose different styles, also from different eras, in a new form, using the most modern construction techniques. Sliding or hinged doors can be easily integrated into fixed walls and can enhance the design of any room.

PARTITION WITH FRAMED HINGED DOOR
PERTVARA SU RĖMINĖMIS VARSTOMOMIS DURIMIS

WALL2-D100-741
FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET

RĖMINIŲ VARSTOMŲ DURŲ PILNAS KOMPLEKTAS
NO

APDAILA / FINISHING

SUDEDAMOSIOS DALYS: / COMPONENTS:
DIV-100

VARČIA / PANEL

DIV-204 (pasirinktinai) / DIV-204 (optional)
SKERSINIS / CROSS PROFILE

V-741
VERTICAL LOCK


VERTIKALI SPYNA
RANKENA / HANDLE

TP-150
DURŲ STAKTA / DOOR JAMB

DIV-050+DIV-052
CLIP-ON PROFILE FOR FIXED PANEL
UŽSPAUDŽIAMAS PROFILIS
FIKSUOTAI DALIAI

DIV-208
“H” PROFILE GLASS-GLASS

„H” PROFILIS STIKLAS-STIKLAS






FRAMED HINGED + PARTITION




PERTVARA SU RĒMINĒMIS VARSTOMOMIS DURIMIS

FRAMED HINGED + PARTITION


$$\begin{aligned} \text{LA} &= \text{LMP} - 64 \\ \text{LS} &= \text{LMP} \end{aligned}$$



xme658c

FRAMES GALLERY
RĒMŲ GALERIJA




Techniniai
lapai
Technical pages
Techniniai lapai ▶ 60
Technical pages ▶ 60


DIV-050
Užspaudžiamas profilis fiksuotai daliai / Clip-on profile for fixed panel
Užspaudžiamas profilis
fiksuotai daliai
Clip profile for fixed glass



DIV-052
Top "U" channel
Viršutinis U
profilis



DIV-208
"H" profile Glass-Glass
„H“ profilis
stiklas-stiklas




HINGED DOOR + PARTITION
VARSTOMOS DURYS +
PERTVARA






DIV-100
Framed panel set max 950 x 2980 mm
(lock not included)
Rėminės varčios komplektas maks. 950 x
2980 mm (spyna ne komplekte)





HINGED DOOR + PARTITION



HINGED DOOR + PARTITION
VARSTOMOS DURYS +
PERTVARA

PARTITION WITH FRAMED SLIDING DOOR

PERTVARA SU STUMDOMOMIS RĖMINĖMIS DURIMIS

WALL-D5603-S1

COMPLETE SYSTEM PARTITION WITH SLIDING DOOR

PILNA PERTVAROS SU STUMDOMOMIS DURIMIS SISTEMA
VISKAS SU RĖMAIS / ALL FRAMED

APDAILA / FINISHING

SUDEDAMOSIOS DALYS: / COMPONENTS:

V-5600 TRACK PROFILE + DIV-205 PROFILE FOR FIXED PANEL
+ PRIEDŲ KOMPLEKTAS / + ACCESSORY SET

V-5600 BĖGIS + DIV-205 PROFILIS FIKSUOTAI DALIAI

RĖMINĖS DURYS / FRAMED DOOR

DIV-058
CLIP-ON PROFILE FOR FIXED PANEL
UŽSPAUDŽIAMAS PROFILIS
FIKSUOTAI DALIAI


DIV-208
“H” PROFILE GLASS-GLASS
„H” PROFILIS STIKLAS-STIKLAS

DIV-202
FINISHING PROFILE

APDAILO PROFILIS

DIV-204

SKERSINIS / CROSS PROFILE



$HV = H - 46$
 $HF = H - 61.5$

xme620ef



FRAMED HINGED + PARTITION

FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA



HINGED DOOR + PARTITION
VARSTOMOS DURYS +
PERTVARA


31

PARTITION WITH FRAMED SLIDING DOOR


PERTVARA SU STUMDOMOMIS RĖMINĖMIS DURIMIS





FRAMED HINGED + PARTITION



DIV-058
Clip-on profil for fixed panel / Užspaudžiamas profilis fiksuotai daliai
Užspaudžiamas profilis fiksuotai daliai
Clip profile for fixed glass



DIV-208
“H” profile Glass-Glass
„H” profilis stiklas-stiklas



HINGED DOOR + PARTITION
VARSTOMOS DURYS +
PERTVARA



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

34



PARTITION WITH SLIDING INVISIBLE

PERTVARA SU NEMATOMA STUMDOMA SISTEMA

WALL-D7603-S1

COMPLETE INVISIBLE SYSTEM WITH FIXED GLASS FOR CEILING INSTALLATION

PILNA NEMATOMA SISTEMA SU FIKSUOTU STIKLU MONTAVIMUI PRIE LUBŲ

APDAILA / FINISHING

SUEDAMOSIOS DALYS: / COMPONENTS:

V-7600 TRACK PROFILE + DIV-205 PROFILE FOR FIXED PANEL + ACCESSORY SET

V-7600 BĖGIS + DIV-205 PROFILIS FIKSUOTAI DALIAI + PRIEDŲ KOMPLEKTAS
PILNA NEMATOMA SISTEMA SU FIKSUOTU STIKLU MONTAVIMUI PRIE LUBŲ
COMPLETE INVISIBLE SYSTEM WITH FIXED GLASS FOR CEILING INSTALLATION


DIV
FRAMED DOOR

RĖMINĖS DURYS

DIV-058
CLIP-ON PROFILE FOR FIXED PANEL
UŽSPAUDŽIAMAS PROFILIS
FIKSUOTAI DALIAI

DIV-202
FINISHING PROFILE

APDAILOŠ PROFILIS



xme620gh
35

HINGED DOOR + PARTITION
VARSTOMOS DURYS +
PERTVARA



1 SLIDING COLLECTION

A defined line, identical on the 4 sides, determines the perimeter of the light and of every reflection.
A clean and defined vision... FRAMED SLIDING DOORS.

Aiški linija, vienoda visose 4 pusėse, apibrėžia šviesos ir kiekvieno atspindžio kontūrą. Švarus ir aiškus vaizdas... STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS.

A defined line, identical on all 4 sides, to define the perimeter of the light and of every reflection. A defined and pure vision... FRAMED SLIDING DOORS.

Aiški linija, vienoda visose 4 pusėse, apibrėžia šviesos ir kiekvieno atspindžio kontūrą. Aiškus ir grynas vaizdas... STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS.



DIV

VARČIA / PANEL

DIV-204


CROSS PROFILE
SKERSINIS

BI

FINISHING
APDAILA

DIV-7600 Ri-EVOLUTION

INVISIBLE SYSTEM FOR SUSPENDED
CEILING
NEMATOMA SISTEMA PAKABINAMOMS
LUBOMS



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

38

SLIDING COLLECTION
STUMDOMŲ SISTEMŲ KOLEKCIJA

VERSIJOS / VERSIONS



STRUCTURE in extruded aluminium
with double-sided adhesive

GLASS for 10 mm (tempered)
or 10.38 mm (laminated)

STIKLAS - 10 mm (grūdintas) arba 10.38 mm (laminuotas)

CROSS PROFILE in extruded
aluminium with double-sided
adhesive

KONSTRUKCIJA - presuoto aliuminio, su
dvipuse lipnia juosta

STIKLAS - tinka 10 mm grūdintas arba 10,38 mm laminuotas
GLASS suitable for 10 mm tempered or 10,38 mm laminated

SKERSINIS - presuoto aliuminio, su dvipuse
lipnia juosta

STRUCTURE extruded aluminium
with double-sided adhesive

1


CROSS PROFILE extruded aluminium
with double-sided adhesive

KONSTRUKCIJA - presuoto aliuminio, su dvipuse lipnia
juosta



10 mm grūdintam arba 10,38 mm laminuotam stiklui
For 10 mm tempered or 10,38 mm laminated glass

SKERSINIS - presuoto aliuminio,
su dvipuse lipnia juosta

PROFILIŲ MATMENYS / PROFILE DIMENSION



Pre-installed double-sided
adhesive
Iš anksto užklijuota dvipusė lipni
juosta



SLIDING DOORS
STUMDOMOS
DURYS

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 STIKLAS - pritaikyta 10 mm grūdintam arba 10.38 mm laminuotam
2 STUMDOMOS DURYS

GLASS prepared for 10 mm tempered or 10.38 mm laminated
SLIDING DOORS


EXCLUSIVE FEATURES OF THE PROJECT

IŠSKIRTINĖS PROJEKTO SAVYBĖS

- Durims projektuoti – išskirtinė programa MyMetalglas. Stiklo matmenys, profiliai ir apdirbimas vienu spustelėjimu.
- Use of the exclusive MyMetalglas program for door design. **Glass measurements, profiles and processes with a single click.**
- Pre-installed double-sided adhesive. **Straightforward assembly without the use of any type of glue. NO glass cleaning.**
- Iš anksto užklijuota dvipusė lipni juosta. Paprastas montavimas be jokių klijų. Stiklo valyti NEREIKIA.
- Pre-installed double-sided adhesive. **Immediate installation without the use of any type of glue. No glass cleaning at all.**
- Drilling template: cut the profiles as per our specifications and use the drilling template to make error-free holes.
- Grežimo šablonas: supjaukite profilius pagal mūsų specifikaciją ir šablonu išgręžkite skyles be klaidų.
- Drilling template: cut the profiles according to our specifications and use the drilling template to make holes without errors.

FINISHING RANGE

APDAILŲ GAMA



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA


40







A winning, fast and safe system for aligning and assembling profiles. / Puiki, greita ir saugi profilių lygiavimo ir surinkimo sistema.
Puiki, greita ir saugi profilių lygiavimo ir surinkimo sistema.
An optimal, fast and secure system for profile alignment and assembly.

VARČIOS
KOMPLEKTAS
PANEL SET


DIV-995
995 x 2980 mm
DIV-1495
1495 x 2980 mm




- 1 Horizontal bottom profile DIV-203
Apatinis horizontalus profilis
DIV-203
- 2 Vertical profile DIV-202
Vertikalus profilis
DIV-202
- 3 Cross profile DIV-204
Skersinis DIV-204
- 4 Assembly kit P-F37
Surinkimo
komplektas P-F37




- 5 Door guide DIV-012
Durų kreipiklis DIV-012
- 6 DRILLING TEMPLATE DIV-01
GREŽIMO ŠABLONAS
DIV-01




 Pre-installed double-sided adhesive
Iš anksto užklijuota dvipusė lipni
juosta



DIV.
Rėminė varčia / Framed panel



Framed panel with horizontal cross profiles - *Gerahmte*
Rėminė varčia su horizontaliais skersiniais




Framed panel with vertical cross profiles only - *Gerahmte Tür*
Rėminė varčia tik su vertikaliais skersiniais



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Framed panel with horizontal and vertical cross profiles - *Gerahmte Tür mit*
Rėminė varčia su horizontaliais ir vertikaliais skersiniais




Framed panel with horizontal cross profiles only - *Gerahmte Tür*
Rėminė varčia tik su horizontaliais skersiniais



FIKSUOTOS DALIES KOMPLEKTAS SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995
995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495
1495 x 2980 mm




RANKENOS / HANDLES

Techniniai lapai ► 80 / Technical pages ► 80



APDAILLOS / FINISHES



Rėmų ir tarpinių profilių sistema begalei vis kitokių varčių sukurti.
A system of frames and intermediate profiles to create an endless number of panels, all different from each other.

A system of frame profiles and cross bars to create a multitude of doors, each one different from the other.

Rėmo profilių ir skersinių sistema daugybei vis kitokių durų sukurti.

Rėmo profilių ir tarpinių skersinių sistema begalei vis kitokių durų sukurti.
A perimeter system of profiles and intermediate mouldings to create an infinite variety of different doors.



SLIDING FRAMED DOOR



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

44




DIV
VARČIA / PANEL

DIV-204
SKERSINIS / CROSS PROFILE

BC
APDAILA / FINISHING

DIV-5600 Ri-EVOLUTION
SISTEMA / SYSTEM



SLIDING DOORS
STUMDOMOS
DURYS


VARČIA / PANEL

DIV

APDAILA / FINISHING

AN

DIV-7600 Ri-EVOLUTION + V-7605
INVISIBLE SYSTEM FOR SUSPENDED CEILING
NEMATOMA SISTEMA PAKABINAMOMS LUBOMS










DIV
VARČIA / PANEL

AN
APDAILA / FINISHING

DIV-5603 Ri-EVOLUTION
SYSTEM WITH FIXED PANEL
SISTEMA SU FIKSUOTA
DALIMI



SLIDING DOORS
STUMDOMOS
DURYS

Brėžinio užrašai / Drawing labels

1 STUMDOMOS DURYS

SLIDING DOORS



TECHNICAL PAGES

TECHNINIAI LAPAI

ACRONYM LEGEND

SANTRUMPŲ PAAIŠKINIMAS

LP	CLEAR OPENING WIDTH ŠVIESOS ANGOS PLOTIS	LB	RAIL LENGTH BĖGIO ILGIS
H / HP	CLEAR OPENING HEIGHT ŠVIESOS ANGOS AUKŠTIS	LV	GLASS WIDTH STIKLO PLOTIS
HM / HA	SLIDING GLASS HEIGHT STUMDOMO STIKLO AUKŠTIS	HV	GLASS HEIGHT STIKLO AUKŠTIS
HF	SIDE FIXED GLASS HEIGHT ŠONINIO FIKSUOTO STIKLO AUKŠTIS	LF	FIXED GLASS WIDTH FIKSUOTO STIKLO PLOTIS
HFA	VERTICAL PROFILE HEIGHT FIXED PANEL FIKSUOTOS DALIES VERTIKALAUŠ PROFILIO AUKŠTIS	L SKERSINIO – HORIZONTALAUŠ PROFILIO ILGIS / L HORIZONTAL PROFILE LENGTH HORIZONTALAUŠ PROFILIO ILGIS HORIZONTAL PROFILE LENGTH	
HA	VERTICAL PROFILE HEIGHT MOVABLE PANEL JUDANČIOS VARČIOS VERTIKALAUŠ PROFILIO AUKŠTIS	HS	FRAME HEIGHT RĖMO AUKŠTIS
LM / LA	JUDANČIOS VARČIOS PLOTIS / MOVABLE DOOR WIDTH JUDANČIOS VARČIOS PLOTIS MOVING PANEL WIDTH	LS	FRAME WIDTH RĖMO PLOTIS
LAF	FIXED GLASS WIDTH FIKSUOTO STIKLO PLOTIS	LMP	DOOR MODULE DURŲ MODULIS



DIV-100 DOOR

FRAMED HINGED DOOR WITH HINGES DIV-V742
RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS SU VYRIAIS DIV-V742

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles



DIV-100 DURYS	DIV-100
Max 	55 kg With preparation for locks (lock not included) Paruošta spynoms (spyna ne komplekte)



DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG DOUBLE DOOR

FRAMED PANELS FOR DOUBLE DOOR / RĖMINĖS VARČIOS DVIVĖRĖMS DURIMS
RĖMINĖS VARČIOS DVIVĖRĖMS DURIMS / FRAMED PANELS FOR DOUBLE DOOR

2	DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG
Max 	55 kg With preparation for locks (not included) Paruošta spynoms (ne komplekte)



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG DVIVĖRĖS DURYS
- 3 TECHNINIAI LAPAI
- 4 L stovo = HA


Configure your panel to calculate the cross profiles
DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG DOUBLE DOOR
TECHNICAL PAGES
L vertical profile = HA

DIV-100 GLASS PREPARATION

1 HINGED DOOR / ACTIVE PANEL FOR DOUBLE DOOR




DIV-100 STIKLO APDIRBIMAS (Taip pat magnetinėms spynoms) (Also for magnetic locks)



DIV-100-F2FLG GLASS PREPARATION

UNACTIVE PANEL FOR DOUBLE DOOR / DVIVĖRIŲ DURŲ PASYVIOJI VARČIA
DVIVĖRIŲ DURŲ PASYVIOJI VARČIA / INACTIVE PANEL FOR DOUBLE DOOR

DIV-100-F2FLG STIKLO APDIRBIMAS



TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 VARSTOMOS DURYS / DVIVĖRIŲ DURŲ AKTYVIOJI VARČIA
- 2 TECHNINIAI LAPAI

HINGED DOOR / ACTIVE PANEL FOR DOUBLE DOOR
TECHNICAL PAGES

DIV-030


1
2



MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles

SET = P-030 Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas	+ DIV-100 Framed panel with hinges Rėminė varčia su vyriais	+ 	P-033 (optional) 5 Wall profile for adjustment Sieninis reguliavimo profilis	 8 950 max
--	---	-----------	--	--




DIV-040

COMPLETE SET P-040 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR / PILNAS KOMPLEKTAS: P-040 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS

3

SET = P-040 Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas	+ DIV-100 Framed panel with hinges Rėminė varčia su vyriais	+ 	P-033 (optional) 5 Wall profile for adjustment Sieninis reguliavimo profilis	 8 950 max
--	---	-----------	--	--



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 PILNAS KOMPLEKTAS: P-030 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS -
- 2 PILNAS KOMPLEKTAS: P-030 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS
- 3 PILNAS KOMPLEKTAS: P-040 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS
- 4 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 5 P-033 (pasirinktinai)
- 6 TECHNINIAI LAPAI

COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR -
COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR
COMPLETE SET P-040 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR
Configure your panel to calculate the cross profiles
P-033 (optional)
TECHNICAL PAGES


DIV-300

1
2

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles 3
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles


SET = TP-300	+ DIV-100	+	
Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas	Framed panel with hinges Rėminė varčia su vyriais	Lock and handle Spyna ir rankena	 8 950 max



DIV-250

COMPLETE SET TP-250 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR
PILNAS KOMPLEKTAS: TP-250 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS

SET = TP-250	+ DIV-100	+	
Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas	Framed panel with hinges Rėminė varčia su vyriais	Lock and handle Spyna ir rankena	 8 950 max



TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 PILNAS KOMPLEKTAS: TP-300 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS -
- 2 PILNAS KOMPLEKTAS: TP-300 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS
- 3 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 4 TECHNINIAI LAPAI

COMPLETE SET TP-300 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR -
COMPLETE SET TP-300 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR
Configure your panel to calculate the cross profiles
TECHNICAL PAGES

DIV-201


1
2



MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles

SET =	TP-201	+	DIV-100	+		 8 950 max
	Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas		Framed panel with hinges Rėminė varčia su vyriais		Lock and handle Spyna ir rankena	




DIV-201-2FLG

COMPLETE SET TP-201 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR / PILNAS KOMPLEKTAS: TP-201 STAKTA + DIV-100 DVIVĖRĖS DURYS

3

SET =	TP-201	+	DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG	+		 8 950 max
	Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas		Framed panels with hinges Rėminės varčios su vyriais		Lock and handle Spyna ir rankena	



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 PILNAS KOMPLEKTAS: TP-201 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS -
- 2 PILNAS KOMPLEKTAS: TP-201 STAKTA + DIV-100 VARSTOMOS DURYS
- 3 PILNAS KOMPLEKTAS: TP-201 STAKTA + DIV-100 DVIVĖRĖS DURYS
- 4 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 5 TECHNINIAI LAPAI

COMPLETE SET TP-201 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR -
COMPLETE SET TP-201 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR
COMPLETE SET TP-201 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR
Configure your panel to calculate the cross profiles
TECHNICAL PAGES


DIV-030-2FLG

PILNAS KOMPLEKTAS: P-030 STAKTA + DIV-100 DVIVĖRĖS DURYS
COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles


SET = P-030	+ DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG	+ 	P-033 (optional) 2	
Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas	Framed panels with hinges Rėminės varčios su vyriais	Lock and handle Spyna ir rankena	Wall profile for adjustment Sieninis reguliavimo profilis	



DIV-040-2FLG

COMPLETE SET P-040 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR
PILNAS KOMPLEKTAS: P-040 STAKTA + DIV-100 DVIVĖRĖS DURYS

SET = P-040	+ DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG	+ 	P-033 (optional) 2	
Door jamb cut to size, profiles preparation included Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių apdirbimas įskaičiuotas	Framed panels with hinges Rėminės varčios su vyriais	Lock and handle Spyna ir rankena	Wall profile for adjustment Sieninis reguliavimo profilis	



TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

57

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 P-033 (pasirinktinai)
- 3 TECHNINIAI LAPAI

Configure your panel to calculate the cross profiles
P-033 (optional)
TECHNICAL PAGES

DIV-300-2FLG

PILNAS KOMPLEKTAS: TP-300 STAKTA + DIV-100 DVIVĖRĖS DURYS
COMPLETE SET TP-300 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles

SET = TP-300



Door jamb cut to size, profiles preparation included
Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių
apdirbimas įskaičiuotas

+ DIV-100-S2FLG
+ DIV-100-F2FLG

Framed panels with hinges
Rėminės varčios su
vyriais

+

Lock and handle
Spyna ir
rankena



DIV-250-2FLG

COMPLETE SET TP-250 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR
PILNAS KOMPLEKTAS: TP-250 STAKTA + DIV-100 DVIVĖRĖS DURYS

SET = TP-250



Door jamb cut to size, profiles preparation included
Stakta supjaustyta pagal matmenis, profilių
apdirbimas įskaičiuotas

+ DIV-100-S2FLG
+ DIV-100-F2FLG

Framed panels with hinges
Rėminės varčios su
vyriais

+

Lock and handle
Spyna ir
rankena




FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

WALL-D1002FL

1
2

SET	=	P-030	+	P-088	+	DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG	+	DIV-058	+	DIV-208 (pasirinktinai) + DIV-204 (pasirinktinai) + DIV-208 (optional) + DIV-204 (optional)	
		Door jamb Durų stakta		Pair clip-on profiles for fixed panel Užspaudžiamų profilių pora fiksuotai daliai		3 Framed panels for double door Rėminės varčios dvivėrės durims / Framed panels for double door		Clip-on profile Užspaudžiamas profilis		H profile / H profilis H profilis H profile	Cross profile Skersinis



TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

59

Brėžinio užrašai / Drawing labels

1 PILNAS KOMPLEKTAS: P-030 STAKTA SU P-088 + DIV-100 DVIVĖRĖS VARSTOMOS DURYS + UŽSPAUDŽIAMAS PROFILIS DIV-058 -	COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB WITH P-088 + DIV-100 HINGED DOUBLE DOOR + CLIP-ON PROFILE DIV-058 -
2 PILNAS KOMPLEKTAS: P-030 STAKTA SU P-088 + DIV-100 DVIVĖRĖS VARSTOMOS DURYS + UŽSPAUDŽIAMAS PROFILIS DIV-058	COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB WITH P-088 + DIV-100 HINGED DOUBLE DOOR + CLIP-ON PROFILE DIV-058
3 Rėminės varčios dvivėrės durims	Framed panels for double door
4 TECHNINIAI LAPAI	TECHNICAL PAGES

COMPLETE SET WITH CLIP-ON PROFILE, DOOR JAMB AND FRAMED HINGED DOOR
PILNAS KOMPLEKTAS SU UŽSPAUDŽIAMU PROFILIU, STAKTA IR RĖMINĖMIS VARSTOMOMIS DURIMIS



DIV-050 + DIV-052

PROFILIAI FIKSUOTOMS DALIMS
PROFILES FOR FIXED PANELS




MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles



DIV-050









DIV-052




DIV-052
Top "U" channel
Viršutinis U profilis

DIV-050
2 Clip-on profile for fixed panel
Užspaudžiamas profilis
fiksui stiklui
Clip profile for fixed glass




DIV-208
"H" profile Glass-Glass
„H” profilis
stiklas-stiklas



DIV-204
Cross profile
Skersinis



P-117



P-F50


TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 Užspaudžiamas profilis fiksuotai daliai
- 3 TECHNINIAI LAPAI

Configure your panel to calculate the cross profiles
Clip-on profile for fixed panel
TECHNICAL PAGES

PILNAS KOMPLEKTAS SU UŽSPAUDŽIAMU PROFILIU. STAKTA IR RĖMINĖMIS VARSTOMOMIS DURIMIS



DIV-058


UŽSPAUDŽIAMŲ PROFILIŲ FIKSUOTOMŲ DALIMS
CLIP-ON PROFILES FOR FIXED PANELS





MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles


DIV-058




Gaskets for glass 10 mm
Tarpinės 10 mm stiklui




Gaskets for glass 8 mm
Tarpinės 8 mm stiklui




DIV-208
"H" profile Glass-Glass
„H“ profilis
stiklas-stiklas




DIV-204
Cross profile
Skersinis





DIV-202
Finishing profile
Apdailos profilis



VP-051
Only 45° cut
Tik 45° pjūvis



VP-050



Pre-installed dou-
ble-sided adhesive
Iš anksto užklijuota
dvipusė lipni juosta


$$HV = H - 34$$

xme620a


DIV-100

HINGED FRAMED PANEL
RĖMINĖ VARSTOMA VARČIA

Durys / Door	DIV-100
Max 	55 kg




DIV-100
Framed panel set max 950 x 2980 mm (lock not included)
Rėminės varčios komplektas maks. 950 x 2980 mm (spyna ne komplekte)




$LV = LA - 11$ $HV = HA - 4$


V-741 PZ / MV-741 PZ 
Vertical lock
Vertikali spyna




V-740 UV / MV-740 UV 
Compacted lock
Kompaktiška spyna



V-740 WC / MV-740 WC 
Horizontal lock WC
Horizontali WC spyna





DIV-M101
Magnetic small handle
Maža magnetinė rankena




xme636a/g/u

DIV-V742
Pair hinges
Vyrių pora



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA


DOOR JAMBS FOR FRAMED HINGED DOOR




P-030/P-031
Durų stakta / Door jamb




P-012-CF4



Optional wall profile for adjustment P-033
Pasirinktinai: sieninis reguliavimo
profilis P-033



TP-150
Durų stakta / Door jamb





B-146
Glass gaskets mm 8/10 mm
Stiklo tarpinės mm 8/10 mm

VP-210-12
Glass gaskets mm 12/12.76/13.5
Stiklo tarpinės mm 12/12.76/13.5
Tarpinė 12/12,76/13,5 stiklui
Gasket for glass 12/12,76/13,5



2 FRAMED HINGED DOOR DIV-100

1 FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION)
STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS DIV - SKERSINIŲ KONFIGŪRAVIMO FORMULĖS (V IR VL - TIK SKAIČIAVIMO REIKŠMĖS)
FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CROSS PROFILE CONFIGURATION (V AND VL ARE VALUES FOR CALCULATION ONLY)




FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS DIV - SKERSINIŲ KONFIGŪRAVIMO FORMULĖS (V IR VL - TIK SKAIČIAVIMO REIKŠMĖS) | FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION) |
| 2 | RĖMINĖS VARSTOMOS DURYS DIV-100 | FRAMED HINGED DOOR DIV-100 |
| 3 | TECHNINIAI LAPAI | TECHNICAL PAGES |

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
Sukomponuokite duris ir apskaičiuokite užsakomų skersinių kiekį
Compose your door to quantify the cross profiles to order



WALL-D5603

COMPLETE SET WITH CLIP-ON PROFILES AND FRAMED SLIDING DOOR
PILNAS KOMPLEKTAS SU UŽSPAUDŽIAMAIS PROFILIAIS IR STUMDOMOMIS RĖMINĖMIS DURIMIS

Stumdoma sistema DIV-5603 / Sliding system DIV-5603

Max 

120 kg

2 Soft-close  1 80 kg standard (100 /120 kg optional)

+ DIV-058

Clip-on profile
Užspaudžiamas
profilis



+ DIV-202

Finishing profile
Apdailos
profilis

+ DIV-208 (pasirinktinai) + DIV-204 (pasirinktinai)
+ DIV-208 (optional) + DIV-204 (optional)


H profile / H profilis
H
profilis
H profile

Cross profile
Skersinis




HV = H - 46
HF = H - 61.5

Framed door
Rėminės durys



L horizontal profile = LA - 26
L horizontalaus profilio = LA - 26

LV = LP + 15
LA = LV + 10



xme620ef

FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

68

Brėžinio užrašai / Drawing labels

1 80 kg standartinis (100 /120 kg pasirinktinai)

2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas

3 TECHNINIAI LAPAI

80 kg standard (100 /120 kg optional)


Soft-close

TECHNICAL PAGES

WALL-D7603

COMPLETE SET WITH CLIP-ON PROFILES AND FRAMED SLIDING DOOR
PILNAS KOMPLEKTAS SU UŽSPAUDŽIAMAIS PROFILIAIS IR STUMDOMOMIS RĖMINĖMIS DURIMIS

Stumdoma sistema DIV-7603 / Sliding system DIV-7603		+	V-7606	+	DIV-202	+ DIV-208 (pasirinktinai) + DIV-204 (pasirinktinai) + DIV-208 (optional) + DIV-204 (optional)	
Max 	120 kg				Finishing profile Apdailos profilis	H profile / H profilis H profilis H profile	Cross profile Skersinis
Soft-close 	 80 kg standard (100 /120 kg optional)		(optional) (pasirinktinai)				



TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI



Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 80 kg standartinis (100 /120 kg pasirinktinai)
- 2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas
- 3 TECHNINIAI LAPAI
- 4 L skersinis

80 kg standard (100 /120 kg optional)
Soft-close
TECHNICAL PAGES
L cross profile

2 FRAMED HINGED DOOR DIV

- 1 FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION)
STUMDOMOS RĒMINĒS DURYS DIV - SKERSINIŲ KONFIGŪRAVIMO FORMULĖS (V IR VL - TIK SKAIČIAVIMO REIKŠMĖS)
FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CROSS PROFILE CONFIGURATION (V AND VL ARE VALUES FOR CALCULATION ONLY)



Brėžinio užrašai / Drawing labels

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | STUMDOMOS RĒMINĒS DURYS DIV - SKERSINIŲ KONFIGŪRAVIMO FORMULĖS (V IR VL - TIK SKAIČIAVIMO REIKŠMĖS) | FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION) |
| 2 | RĒMINĒS VARSTOMOS DURYS DIV | FRAMED HINGED DOOR DIV |
| 3 | TECHNINIAI LAPAI | TECHNICAL PAGES |

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
 Sukomponuokite duris ir apskaičiuokite užsakomų skersinių kiekį
 Compose your door to quantify the cross profiles to order

$$V = HA - (13 \times N)$$

$$S = V / (N - 1)$$

$N = \text{skersinių sk.} / N = N^{\circ} \text{ cross profiles}$

LA

S

$$VL = LA - (13 \times N)$$

$$S = VL / (N - 1)$$


$N = \text{skersinių sk.} / N = N^{\circ} \text{ cross profiles}$

3


FRAMED DOOR

1

V ir VL – tik skaičiavimo reikšmės
V and VL are values only for calculation



$V = HA - (13 \times 6)$ $S = V / 5$




$V = HA - (13 \times 6)$ $S = V / 5$ $VL = LA - 39$ $SL = VL / 2$

MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
Sukomponuokite duris ir apskaičiuokite užsakomų skersinių kiekį
Compose your door to quantify the cross profiles to order

FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA



$$V = HA - (13 \times N)$$
$$S = V / (N - 1)$$

N = skersinių sk. / N = N° cross profiles



$$VL = LA - (13 \times N)$$
$$S = VL / (N - 1)$$

N = skersinių sk. / N = N° cross profiles

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
Sukomponuokite duris ir apskaičiuokite užsakomų skersinių kieki
Compose your door to quantify the cross profiles to order

3 DIV-5600 FRAMED SLIDING DOOR

VISIBLE TRACK PROFILES
MATOMI BĖGIAI




MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles


4 Sliding system DIV-5600

Max 120 kg

2 Soft-close 70-80-100-120 kg (optional) / 70-80-100-120 kg (pasirinktinai)




Ceiling
Lubos



$HV = H - 46$
 $HA = HV - 27$


xme595g

Wall
Siena





$HV = H + 13$
 $HA = HV - 27$

Framed door
Rėminės
durys





L horizontal profile = LA - 26
L horizontalaus profilio
= LA - 26

SET 1



$LB = LP \times 2 + 150$
 $LV = LP + 16$
 $LA = LV + 10$

SET 2



$LB = LP \times 2 + 100$
 $LV = (LP + 5) / 2$
 $LA = LV + 10$

FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas
- 3 DIV-5600 STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS
- 4 Stumdoma sistema
- 5 TECHNINIAI LAPAI
- 6 L skersinis

Configure your panel to calculate the cross profiles
Soft-close
DIV-5600 FRAMED SLIDING DOOR
Sliding system
TECHNICAL PAGES
L cross profile

3 DIV-5603 FRAMED SLIDING DOOR




MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles

VISIBLE TRACK PROFILES
MATOMI BĖGIAI

4 Sliding system	DIV-5603		10		500 min 1000 max
2 Soft-close		70-80-100-120 kg (optional) / 70-80-100-120 kg (pasirinktinai)			


Ceiling
Lubos



$HV = H - 46$
 $HF = H - 48$
 $HA = HV - 27$
 $HFA = HF - 25$


xme595h

Framed door
Rėminės
durys




L horizontal profile = LA - 26
L horizontalaus profilio
= LA - 26

SET 1



$LB = LP$
 $LV / LF = (LP - 8) / 2$
 $LA / LAF = LV + 10$

SET 2



$LB = LP$
 $LV / LF = (LP - 16) / 4$
 $LA / LAF = LV + 10$

TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas
- 3 DIV-5603 STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS
- 4 Stumdoma sistema
- 5 TECHNINIAI LAPAI
- 6 L skersinis
- 7 FIKSUOTAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Soft-close
DIV-5603 FRAMED SLIDING DOOR
Sliding system
TECHNICAL PAGES
L cross profile
FIXED

3 DIV-7600 FRAMED SLIDING DOOR


INVISIBLE TRACK PROFILES
NEMATOMI BĖGIAI




MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles

4 Sliding system	DIV-7600	+ V-7605
Max	120 kg	(optional) / (pasirinktinai)
2 Soft-close	70-80-100-120 kg (optional) / 70-80-100-120 kg (pasirinktinai)	




Ceiling
Lubos



$HV = H + 23$
 $HA = HV - 37$


xme595i

Wall
Siena




$HV = H + 23$
 $HA = HV - 37$

Framed door
Rėminės durys




L horizontal profile = LA - 26
L horizontalaus profilio
= LA - 26

SET 1



$LB = LP \times 2 + 150$
 $LV = LP + 14$
 $LA = LV + 10$

SET 2



$LB = LP \times 2 + 100$
 $LV = (LP + 5) / 2$
 $LA = LV + 10$

FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas
- 3 DIV-7600 STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS
- 4 Stumdoma sistema
- 5 TECHNINIAI LAPAI
- 6 L skersinis

Configure your panel to calculate the cross profiles
Soft-close
DIV-7600 FRAMED SLIDING DOOR
Sliding system
TECHNICAL PAGES
L cross profile

3 DIV-7603 FRAMED SLIDING DOOR



MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles 1
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles

INVISIBLE TRACK PROFILES
NEMATOMI BĖGIAI

4 Sliding system	DIV-7603	+ V-7606
Max	120 kg	(optional) / (pasirinktinai)
2 Soft-close	70-80-100-120 kg (optional) / 70-80-100-120 kg (pasirinktinai)	



10500 min
1000 max

Ceiling
Lubos




xme595l

Framed door
Rėminės
durys




L horizontal profile = LA - 26
L horizontalaus profilio
= LA - 26

SET 1



LB = LP
LV/LF = (LP - 8) / 2
LA / LAF = LV + 10

SET 2



LB = LP
LV/LF = (LP - 16) / 4
LA / LAF = LV + 10

TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

77

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas
- 3 DIV-7603 STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS
- 4 Stumdoma sistema
- 5 TECHNINIAI LAPAI
- 6 L skersiniai
- 7 FIKSUOTAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Soft-close
DIV-7603 FRAMED SLIDING DOOR
Sliding system
TECHNICAL PAGES
L cross profile
FIXED

DIV-5520 FRAMED SLIDING DOOR

VISIBLE TRACK PROFILES
MATOMI BĖGIAI






MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles


3 Sliding system	V-5520
Max 	70 kg
2 Soft-close 	70 kg

+ DIV
DIV-5520 STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS


	
10	500 min 1000 max



SET 1



SET 2



FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

- Brėžinio užrašai / Drawing labels
- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
 - 2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas
 - 3 Stumdoma sistema
 - 4 TECHNINIAI LAPAI
 - 5 L skersinis

Configure your panel to calculate the cross profiles
Soft-close
Sliding system
TECHNICAL PAGES
L cross profile

DIV-5523 FRAMED SLIDING DOOR

VISIBLE TRACK PROFILES
MATOMI BĖGIAI




MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Sukonfigūruokite duris ir automatiškai
apskaičiuokite skersinius
Configure your door and automatically calculate
the cross profiles

3 Sliding system	V-5523	+	DIV	+	DIV-FIX	 10	 500 min 1000 max
2 Soft-close	70 kg						


DIV-5523 STUMDOMOS RĖMINĖS DURYS

Ceiling
Lubos




$$\begin{aligned}HV &= H - 43 \\HF &= H - 40 \\HA &= HV - 22 \\HFA &= HF - 25\end{aligned}$$

Framed door
Rėminės durys




L horizontal profile = LA - 26
L horizontalaus profilio
= LA - 26

SET 1



$$\begin{aligned}LB &= LP \\LV / LF &= (LP - 8) / 2 \\LA / LAF &= LV + 10\end{aligned}$$

SET 2



$$\begin{aligned}LB &= LP \\LV / LF &= (LP - 16) / 4 \\LA / LAF &= LV + 10\end{aligned}$$

TECHNICAL PAGES
TECHNINIAI LAPAI

Brėžinio užrašai / Drawing labels


- 1 Sukonfigūruokite panelį, kad apskaičiuotumėte skersinius
- 2 Švelnaus uždarymo (soft-close) mechanizmas
- 3 Stumdoma sistema
- 4 TECHNINIAI LAPAI
- 5 L skersinis

- Configure your panel to calculate the cross profiles
- Soft-close
- Sliding system
- TECHNICAL PAGES
- L cross profile




DIV-009

Spyna / Lock




DIV-009 2FLG

Atitikmuo / Strike box




DIV-008

with double-sided adhesive
su dvipuse lipnia juosta




DIV-007

with double-sided adhesive
su dvipuse lipnia juosta




V-532-INC

with double-sided adhesive
su dvipuse lipnia juosta




POR-0408

with double-sided adhesive
su dvipuse lipnia juosta




B-196



DIV-010 CP-CR-IXE

Preparations see page 82
Apdirbimas – žr. 82 psl.




DIV-012

Floor guide grey plastic
Apatinis kreipiklis, pilkas plastikas



DIV-01

Template for drilling the profiles
Profilų gręžimo šablonas




APDAILOS / FINISHES


XO	BC	BS	AN	BI	NO

SLIDING FRAMED DOOR COLLECTION
STUMDOMŲ RĖMINIŲ DURŲ KOLEKCIJA


Glass preparation for lock DIV-009 and strike box DIV-009 2FLG
Stiklo apdirbimas spynai DIV-009 ir atitikmeniui DIV-009 2FLG



Profile preparation for lock DIV-009
Profilio apdirbimas spynai DIV-009




Profiles for aluminium panel with machining for lock / strike box
Profiliai aliuminio varčiai su apdirbimu spynai / atitikmeniui



DIV:		
DIV-SER-995	995 x 2980 mm	
DIV-SER-1495	1495 x 2980 mm	
FUSION:		
FUS-SER-995	995 x 2980 mm	
FUS-SER-1495	1495 x 2980 mm	

With preparation for lock DIV-009
or strike box DIV-009 2FLG (not included)
Paruošta spynai DIV-009 arba atitikmeniui DIV-009
2FLG (ne komplekte)




FUS-TS12
Floor guide for FUSION panel with pocket system
Apatinis kreipiklis į sieną įstumiama FUSION
varčiai


xme595n

LAV-DIV-010

Glass preparation for pull-lever DIV-010
Stiklo apdirbimas traukiamajai svirtelei DIV-010




Glass preparation for lock DIV-009 and pull-lever DIV-010
Stiklo apdirbimas spynai DIV-009 ir traukiamajai svirtelei DIV-010



LAV-DIV-010-2FLG

DĖMESIO: dvivėrės stumdomos durys, įleidžiamos į sieną
PLEASE NOTE: double pocket sliding door
DĖMESIO: dvivėrės stumdomos durys, įleidžiamos į sieną
PLEASE NOTE: double pocket sliding doors


Strike box front-plate not recessed
Atitikmens priekinė plokštelė neįleista



Pull-levers not on same level for correct locking
Traukiamosios svirtelės ne viename lygyje – kad spyna užsirakinėtų tinkamai


Glass preparation for pull-lever DIV-010
Stiklo apdirbimas traukiamajai svirtelei DIV-010

DIV-010



Glass preparation for lock DIV-009 and pull-lever DIV-010
Stiklo apdirbimas spynai DIV-009 ir traukiamajai svirtelei DIV-010

DIV-010






LAV-030-DIV užsakymo forma / LAV-030-DIV order form


A LEFT
KAIRĖ

☐ N°



B RIGHT
DEŠINĖ

☐ N°




Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-030-DIV	☐		V-740	☐		V-741	☐	CP-015
LAV-030-DIV-M	☐		MV-740	☐		MV-741	☐	CP-015-M
LAV-030-DIV101	☐		DIV-M101	☐		DIV-M101	☐	

Dvivėrės durys / Double door

A KAIRĖ / LEFT


☐ N°



*Stiklo apdirbimas TIK magnetinėms spynoms
*Glass preparation ONLY for magnetic locks

B DEŠINĖ / RIGHT

☐ N°



*Stiklo apdirbimas TIK magnetinėms spynoms
*Glass preparation ONLY for magnetic locks


Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-030-DIV-2FL	☐		V-740	☐		V-741	☐	DIV-005
LAV-030-DIV-M2F	☐		MV-740	☐		MV-741	☐	CP-015-M

Tik standartinis profilio apdirbimas / Only standard profile preparation

Brėžinio užrašai / Drawing labels


1	HS STAKTA	HS DOOR FRAME
2	H ANGA	H OPENING
3	TECHNINIAI LAPAI	TECHNICAL PAGES
4	Pasirinktinai	Optional
5	Standartinis	Standard
6	LS STAKTA	LS DOOR FRAME
7	stiklas	glass
8	LP ANGA	LP OPENING



LAV-300-DIV užsakymo forma / LAV-300-DIV order form


A LEFT
KAIRĖ

☐ N°



B RIGHT
DEŠINĖ

☐ N°




Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-300-DIV	☐		V-740	☐		V-741	☐	CP-015
LAV-300-DIV-M	☐		MV-740	☐		MV-741	☐	CP-015-M
LAV-300-DIV101	☐		DIV-M101	☐			☐	

Dvivėrės durys / Double door


A KAIRĖ / LEFT

☐ N°



B DEŠINĖ / RIGHT

☐ N°




Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-300-DIV-2FL	☐		V-740	☐		V-741	☐	DIV-005
LAV-300-DIV-M2F	☐		MV-740	☐		MV-741	☐	CP-015-M

Tik standartinis profilio apdirbimas / Only standard profile preparation

Brėžinio užrašai / Drawing labels



1	HS STAKTA	HS DOOR FRAME
2	H ANGA	H OPENING
3	TECHNINIAI LAPAI	TECHNICAL PAGES
4	Pasirinktina	Optional
5	Standartinis	Standard
6	LS STAKTA	LS DOOR FRAME
7	stiklas	glass
8	LP ANGA	LP OPENING



LAV-250-DIV užsakymo forma / LAV-250-DIV order form



A LEFT
KAIRĖ

☐ N°



B RIGHT
DEŠINĖ

☐ N°



Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-250-DIV ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ CP-015


LAV-250-DIV-M ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M

LAV-250-DIV101 ☐ DIV-M101


Dvivėrės durys / Double door

A KAIRĖ / LEFT

☐ N°




*Stiklo apdirbimas TIK magnetinėms spynoms
*Glass preparation ONLY for magnetic locks




B DEŠINĖ / RIGHT

☐ N°



*Stiklo apdirbimas TIK magnetinėms spynoms
*Glass preparation ONLY for magnetic locks



Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-250-DIV-2FL ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ DIV-005


LAV-250-DIV-M2F ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M

Tik standartinis profilio apdirbimas / Only standard profile preparation

FRAMES GALLERY
RĖMŲ GALERIJA

Brėžinio užrašai / Drawing labels



1	HS STAKTA	HS DOOR FRAME
2	H ANGA	H OPENING
3	TECHNINIAI LAPAI	TECHNICAL PAGES
4	Pasirinktina	Optional
5	Standartinis	Standard
6	LS STAKTA	LS DOOR FRAME
7	stiklas	glass
8	LP ANGA	LP OPENING



LAV-201-DIV užsakymo forma / LAV-201-DIV order form



A LEFT
KAIRĖ

☐ N°



B RIGHT
DEŠINĖ

☐ N°



Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-201-DIV ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ CP-015


LAV-201-DIV-M ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M

LAV-201-DIV101 ☐ DIV-M101 ☐


Dvivėrės durys / Double door

A KAIRĖ / LEFT

☐ N°




☐ *Stiklo apdirbimas TIK magnetinėms spynoms
*Glass preparation ONLY for magnetic locks




B DEŠINĖ / RIGHT

☐ N°



☐ *Stiklo apdirbimas TIK magnetinėms spynoms
*Glass preparation ONLY for magnetic locks



Pasirinkite iš galimų spynų / Choose available locks

LAV-201-DIV-2FL ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ DIV-005

LAV-201-DIV-M2F ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M

Tik standartinis profilio apdirbimas / Only standard profile preparation

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 HS STAKTA
- 2 H ANGA
- 3 TECHNINIAI LAPAI
- 4 Pasirinktinai
- 5 Standartinis
- 6 LS STAKTA
- 7 LP ANGA

- HS DOOR FRAME
- H OPENING
- TECHNICAL PAGES
- Optional
- Standard
- LS DOOR FRAME
- LP OPENING

Atkreipiame dėmesį, kad šiame kataloge pateikta techninė informacija ne visada tiksliai atitinka tikras spalvas, matmenis ir dydžius. Nuolat atnaujiname ir tobuliname gaminius, todėl pasilieiname teisę be įspėjimo keisti specifikacijas ir prieinamumą. Neatsakome už spaudos klaidas, galėjusias atsirasti rengiant šį katalogą.

Please note that the technical information included in this catalogue may not always precisely correspond with actual colours, measurements and dimensions. We pursue a policy of constant updating and improvement and reserve the right to alter specification and availability without notice. We take no responsibility for any printing errors that might be occurred in the completion of this catalogue.

Šiame kataloge nurodyti matmenys, iliustracijos ir duomenys nėra įpareigojantys. Pasilieiname teisę keisti modelius, tobulinti konstrukciją ir keisti matmenis. Patirtis rodo, kad spaudos dažai ne visada tiksliai perteikia originalų atspalvį, todėl galimi spalvų nukrypimai. Neatsakome už spaudos ir kitas klaidas, atsiradusias rengiant šį katalogą.
The dimensions, illustrations and data given in this catalogue are not binding. We reserve the right to change models, improve designs and modify dimensions. Experience shows that printing inks cannot always reproduce the original colour faithfully, so colour deviations are possible. Any liability for printing errors or other errors made in producing this catalogue is excluded.

The technical information in this catalogue may not always correspond to actual colours, measurements and dimensions. We constantly pursue a policy of innovation and improvement and reserve the right to modify specifications and availability without prior notice. We accept no responsibility for printing errors that may occur in producing this catalogue. As this is only a graphic catalogue for glass drilling, refer to the technical manual.

Šiame kataloge pateikta techninė informacija ne visada gali atitikti tikras spalvas, matmenis ir dydžius. Nuolat diegiame naujoves ir tobuliname gaminius, todėl pasilieiname teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikacijas ir prieinamumą. Neatsakome už spaudos klaidas, galinčias atsirasti rengiant šį katalogą. Kadangi tai tik grafinis stiklo gręžimo katalogas, būtina vadovautis techniniu vadovu.