

1



FORTE
STIPRUS / STRONG





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DICATAM
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA,
TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA
LABORATORIO PROVE MATERIALI «PIETRO PISA»

UNI11678:2017

SET	Stiklas mm Glass mm	L	¹ da piano calpestio above floor level nuo vaikščiojamo paviršiaus from walkable surface	Test side force išbandyta horizontali apkrova	Class ITA Klasė	UNI11678:2017
BP-320 / BP-370	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m



SET	Stiklas mm Glass mm	L	¹ da piano calpestio above floor level nuo vaikščiojamo paviršiaus from walkable surface	Test side force išbandyta horizontali apkrova	Class ITA Klasė	UNI11678:2017
BP-300 / BP-350	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m






Tvirtinimas prie grindų plieniniu kronšteinu su atotampa, be sunkumų išlaikiusiu apkrovos bandymus. Paprastas kronšteino montavimas prie stovo profilio (užsakovo pusėje).

Fixing to the floor by a reinforced steel bracket, which passed loading tests without difficulty. Easy assembly to the post profile (by the customer).



UNI 11676 standartas: maks. įlinkis 100 mm

UNI 11676 Norm max deflection 100 mm






xme634g



STRIPE

ŠONINIO KRONŠTEINO TVIRTINIMAS


SIDE BRACKET INSTALLATION



STRIPE SPALVOS

STRIPE COLORS

STRIPE APDAILOŠ / STRIPE FINISHES



74



STRIPE



Standartinė spalva, greitas pristatymas: AN sidabro spalvos anoduotas aliuminis
Standard color quick delivery: AN silver anodized aluminum



Kitos spalvos pagal užsakymą
Other colors on request

BP-320


VARIANTAS SU STIKLU, INTEGRUOTU Į PORANKĮ, ŠONINIS MONTAVIMAS, STIKLAS IŠORINĖJE STOVO PUSĖJE
VERSION FOR GLASS INTEGRATED IN THE HANDRAIL, SIDE INSTALLATION, FOR EXTERNAL GLASS



Stovo komplektas, šoninis montavimas. H=1100 mm/1200 mm. Stikliui 6+6+0.76. Porankio ir stiklo prispaudimo profiliai ne komplekte.

Set side installation post. H=1100 mm/1200 mm.




For glass 6+6+0.76. Handrails and glass stop profiles not included.



Stiklo aukštis H stovo = Stovo aukštis
Glass height H Post = Post height


TECHINIAI LAPAI ► 84 / TECHNICAL PAGES ► 84

SUDEDAMOSIOS DALYS ► 86-87 / COMPONENTS ► 86-87

① BP-310 Post profile H = 1350 / 1450 mm Stovo profilis H = 1350 / 1450 mm 	BP-304 Support glass gasket 20.4 Stiklo atraminė tarpinė 
② BP-325 Reguliuojamas šoninis kronšteinas su dangteliais Adjustable side bracket, cover plates included 	VP-020 Tarpinė 7 mm Gasket 7 mm 
③ BP-306 Atraminis laikiklis stiklo prispaudimo profiliui Connection clamp for glass stop profile 	VP-021 Tarpinė 5 mm Gasket 5 mm 
④ BP-307 Post/handrail connection plate Stovo / porankio jungiamoji plokštelė 	

NE KOMPLEKTE

/ NOT INCLUDED NOT INCLUDED IN SET

BP-301 Porankio profilis, tarpinės ne komplekte Handrail profile, gaskets not included 	L = 3000 / L = 6000
BP-303 Stiklo prispaudimo profilis, tarpinės ne komplekte Glass stop profile, gaskets not included 	L = 3000 / L = 6000

xme634c/d/e


STRIPE

BP-320

VARIANTAS SU STIKLU, INTEGRUOTU Į PORANKĮ, ŠONINIS MONTAVIMAS, STIKLAS VIDINĖJE STOVO PUSĖJE
VERSION FOR GLASS INTEGRATED IN THE HANDRAIL, SIDE INSTALLATION, FOR INTERNAL GLASS



Stovo komplektas, šoninis montavimas. H=1100 mm/1200 mm. Stiklui 6+6+0.76. Porankio ir stiklo prispaudimo profiliai ne komplekte.
Set side installation post. H=1100 mm/1200 mm.
For glass 6+6+0.76. Handrails and glass stop profiles not included.






HV = stiklo aukštis
HV = Glass height
H stovo = stovo aukštis
H Post = Post height



TECHNINIAI LAPAI ► 84 / TECHNICAL PAGES ► 84

KOMPONENTAI / COMPONENTS


► 86-87

1  BP-310 Post profile H = 1100 / 1200 mm Stovo profilis H = 1100 / 1200 mm	 BP-304 Stiklo atraminė tarpinė Support glass gasket
2  BP-325 Reguliuojamas šoninis kronšteinas su dangteliais Adjustable side bracket, cover plates included	 VP-020 Tarpinė 7 mm Gasket 7 mm
3  BP-306 Ątraminis laikiklis stiklo prispaudimo profiliui Connection clamp for glass stop profile	 VP-021 Tarpinė 5 mm Gasket 5 mm
4  BP-307 Post/handrail connection plate Stovo / porankio jungiamoji plokštelė	

NE KOMPLEKTE / NOT INCLUDED IN SET

 BP-301 Porankio profilis, be tarpinių Handrail profile, gaskets not included L = 3000 / L = 6000	 BP-303 Stiklo prispaudimo profilis, be tarpinių Glass stop profile, gaskets not included L = 3000 / L = 6000
---	--

STRIPE




xme634c/d/e








DIDŽIAUSIO ATSTUMO TARP STOVŲ PAVYZDŽIAI

EXAMPLES OF MAXIMUM DISTANCE BETWEEN POSTS

TVIRTINIMAS ANT GRINDŲ
FLOOR INSTALLATION










ŠONINIS TVIRTINIMAS
SIDE INSTALLATION



STRIPE










SUDEDAMOSIOS DALYS

COMPONENTS

	BP-300 Stovo komplektas montavimui ant grindų: sustiprintas plieninis kronšteinas, stiklo laikiklis, galiniai dangteliai ir tarpinės komplekte. <i>Set post for floor installation, reinforced steel bracket, glas clamp, endcaps and gasket included.</i> H = 1100 mm / 1200 mm xme634b		BP-320 Stovo komplektas šoniam montavimui: sustiprintas plieninis kronšteinas, stiklo laikiklis, galiniai dangteliai ir tarpinės komplekte. <i>Set post for side installation, reinforced steel bracket, glas clamp endcaps and gaskets included.</i> H = 1100 mm / 1200 mm xme634c
	BP-350 Stovo komplektas montavimui ant grindų: sustiprintas plieninis kronšteinas, stiklo laikiklis, galiniai dangteliai ir tarpinės komplekte. Versija su atskiru porankiu. <i>Set post for floor installation, reinforced steel bracket, glas clamp, endcaps and gasket included. Version for independent handrail.</i> H = 1100 mm / 1200 mm xme634a		BP-370 Stovo komplektas šoniam montavimui: sustiprintas plieninis kronšteinas, stiklo laikiklis, galiniai dangteliai ir tarpinės komplekte. Versija su atskiru porankiu. <i>Set post for side installation, reinforced steel bracket, glas clamp endcaps and gaskets included. Version for independent handrail.</i> H = 1100 mm / 1200 mm xme634a
	BP-351 Porankis stovams BP-350 / BP-370. Variantas atskiram porankiui. <i>Handrail for posts BP-350 /BP-370. Version for independent handrail.</i> L = 3000 / 6000 mm xme634d		BP-301 Porankis stovams BP-300 / BP-320. Handrail for posts BP-300 /BP-320. L = 3000 / 6000 xme634d
	BP-303 Stiklo prispaudimo profilis, tarpinės ne komplekte. <i>Glas stop profile, gaskets not included.</i> L = 3000 / 6000 mm xme634d		BP-310 Stovo profilis. <i>Post profile.</i> H = 1065 / 1165 / 1350 / 1450 mm xme634d
	BP-304 Stiklo atraminė tarpinė. <i>Support glass gasket.</i> xme634e		VP-020 Tarpinė 7 mm. <i>Gasket 7 mm.</i> xme634e

SUDEDAMOSIOS DALYS

COMPONENTS

	BP-325 Reguliuojamas šoninis kronšteinas, dangteliai komplekte. <i>cover plates included.</i> <i>Verstellbare seitliche Halterung.</i>		BP-305 Reguliuojamas grindų kronšteinas, dangteliai komplekte. <i>Adjustable floor bracket, cover plates included.</i>
	BP-306 Atraminis laikiklis stiklo prispaudimo profiliui. <i>Connection clamp for glass stop profile.</i>		BP-307 Stovo / porankio jungiamoji plokštelė. <i>Post/handrail connection plate.</i>
	VP-021 Tarpinė 5 mm. <i>Gasket 5 mm.</i>		BP-311 Galinis dangtelis porankiui BP-303. <i>Endcap for handrail BP-303.</i>
	BP-309 Galinis dangtelis porankiui BP-351. <i>Endcap for handrail BP-351.</i>		BP-308 Galinis dangtelis porankiui BP-301. <i>Endcap for handrail BP-301.</i>
	P-F44 Kampinių montavimo kronšteinų komplektas. <i>Set corner installation brackets.</i> Kampinio tvirtinimo kampuočių komplektas. / Set corner fixing brackets.		



STRIPE