




ATELIER *delle* FINITURE

2026

| DUŠO KABINOS / SHOWER BOX



 METALGLAS

B O N O M I



ATELIER *delle*

APDAILOS

Nuo vienos žaliavos – aliuminio – iki gatavo gaminio, gauto vienu dažymo procesu. Taip gimė ATELIER DELLE FINITURE, suteikianti daug estetinių ir praktinių privalumų:
From a single raw material, aluminium, to the finished product obtained with a single colouring process. This is how ATELIER DELLE FINITURE was born, offering numerous aesthetic and practical advantages:

- vizualinė darna / • visual harmony
- erdvesnis pojūtis / • greater perception of space

①

- lengva priežiūra. / • easy maintenance.

From a single raw material–aluminum–to the finished product, achieved through a single coloring process. This is the origin of ATELIER DELLE FINITURE, which offers numerous aesthetic and practical advantages:

- visual harmony / • vizualinė darna
- greater perception of space / • erdvesnis pojūtis
- increased aesthetic and perceived value / • didesnė estetinė ir suvokiama vertė
- ease of maintenance
- lengva priežiūra

Nuo vienos žaliavos – aliuminio – iki gatavo gaminio, gauto vienu dažymo procesu. Taip gimė ATELIER DELLE FINITURE, suteikianti daug estetinių ir praktinių privalumų:
From a single raw material – aluminium – to the finished product, obtained with a single colouring process. This is how the ATELIER DELLE FINITURE was born, offering numerous aesthetic and practical advantages:


- vizualinė darna / • visual harmony
- erdvesnis pojūtis / • better perception of space

②

- lengva priežiūra / • easy maintenance

FROM ALUMINUM TO THE ATELIER DELLE FINITURE NUO ALIUMINIO IKI ATELIER DELLE FINITURE

ATELIER^{delle}
FINITURE



• Kolekcija gaminama CNC (kompiuterinio skaitmeninio valdymo) frezavimu - atimties procesu, kai besisukančiais pjovimo įrankiais iš ruošinio pašalinama medžiaga, kad būtų gauta norima forma.

• The collection is made using CNC (computer numerical control) milling, a subtractive process where material is removed from a raw block using rotating cutting tools to achieve the desired shape.

Aliuminio frezavimas gali kainuoti iki dešimties kartų daugiau nei Zamak liejimas slėgiu, nes:

- aliuminis paprastai brangesnis už Zamak;
- apdirbimas užtrunka ilgiau ir reikalauja specialių staklių;
- susidaro daugiau atliekų;
- idealiai tinka mažoms serijoms;
- kiekvieną detalę reikia apgalvoti iš anksto; suklydus matmenis, komponentai nesutaps, o aktyvūs elementai, pvz., vyriai, neveiks.

Milling aluminum can cost up to ten times more than die-casting zamak because:

- aluminum is generally more expensive than zamak;
- the process requires more time and specialized machinery;
- it generates more waste;
- it is ideal for small production runs;
- every detail must be planned in advance; if measurements are wrong, the parts won't match and active components, such as hinges, will not work.

TYPES OF SHOWER ENCLOSURES

DUŠO KABINŲ TIPAI

VARSTOMOS DURYS pag. 78
HINGED DOOR

VANITY
B-751 / B-752 / B-753 / B-196
POR-0408 / SQUARE15

STUMDOMOS DURYS pag. 78
SLIDING DOOR

BX-5000
BX-4000

WALK-IN pag. 78

B-220
B-136 / B-137 / B-138
P-017
BX-PT-C58 / BX-PT-C56

FINISHING RANGE ALUMINUM PROFILES

ALUMINIO PROFILIŲ APDAILŲ GAMA

ATELIER a APDAILOS ATELIER a FINISHES



CR	IX / XO	NO	CF	BV	OL	OS	RM	BI
<i>Polished Chrome</i> Blizgus chromas	<i>Inox Effect</i> Šlifluoto nerūdijančio plieno efektas	<i>Matt Black</i> Matinė juoda	<i>Gunmetal Grey</i> Grafito pilka	<i>Dark Bronze</i> Tamsi bronzą	<i>Polished Brass</i> Blizgus žalvaris	<i>Satin Gold</i> Satininis auksas	<i>Satin Copper</i> Satininis varis	<i>Matt White</i> Matinė balta
Apdaila gauta anodinės oksidacijos būdu	Apdaila gauta anodinės oksidacijos būdu	Apdaila gauta anodinės oksidacijos būdu	Apdaila gauta anodinės oksidacijos būdu	Apdaila gauta dažymo būdu	Apdaila gauta anodinės oksidacijos būdu	Apdaila gauta anodinės oksidacijos būdu	Apdaila gauta anodinės oksidacijos būdu	Apdaila gauta dažymo būdu
<i>Finish by anodic oxidation</i>	<i>Finish by anodic oxidation</i>	<i>Finish by anodic oxidation</i>	<i>Finish by anodic oxidation</i>	<i>Finish by painting</i>	<i>Finish by anodic oxidation</i>	<i>Finish by anodic oxidation</i>	<i>Finish by anodic oxidation</i>	<i>Finish by painting</i>

NS	NV
<i>Satin Nickel</i> Satininis nikelis	<i>Matt Black</i> Matinė juoda
Apdaila gauta galvaninėje vonioje (smulkios detalės: rankenos, vyriai ir stabilizavimo strypai)	Apdaila gauta dažymo būdu
<i>Finish obtained by galvanic bath (small parts: handles, hinges and stabilizer bracket)</i>	<i>Finish by painting</i>

Dėl skirtingų medžiagų, apdorojimo ir gamybos procesų atskirų komponentų apdaila natūraliai skiriasi. Geometrija, struktūra ir apšvietimas taip pat gali paveikti spalvos suvokimą, net esant tai pačiai medžiagai ir apdorojimui. Pateiktos spalvos yra tik orientacinės ir gali skirtis nuo tikrųjų gaminių spalvų.

Different materials, treatments and production processes result in natural variations in the finish of individual components. Geometry, structure and lighting conditions can also affect colour perception, even when the same material and treatment are used. The colours shown are for guidance only and may differ from the actual colours of the product.

VANITY SET 1




VANITY SET 2




VANITY SET 3




VANITY SET 3



VANITY SET 5



VANITY SET 6



VANITY SET 7



VANITY SET 8



VANITY SET 9




xme705

CR	IX	NO	CF	BV	OL	OS	RM	BI

VANITY

TECHNINĖS SAVYBĖS FEATURES



- Atidarymas į vidų ir į išorę
• Inward and outward opening
- Atidarymas į abi puses / • Opening both ways

- Minimalūs perimetro profiliai
• Minimal perimeter profiles



- Apatinis vyris su kėlimo-nuleidimo funkcija
• Bottom hinge with lift-lower function




- Magnetinės tarpinės paslėptos atraminių stovų viduje
- The magnetic gaskets are hidden inside the vertical profiles



- Reguliuojami sieniniai profiliai
- Adjustable wall profiles

- Dviguba apatinė tarpinė
- Double bottom gasket



- Vandens nuvedimo modulis
- Water drainage module


- Montavimas laisvame aukštyje
- Free-standing installation



B-751

- Fiksuojamas vyris stiklas-siena, reguliuojama „0“ padėtis, be matomų varžtų. Medžiaga: aliuminis.

• Glass to wall double action clicking hinge, no visible screws. "0" position adjustable. Material: aluminum.



B-752

- Reguliuojamas fiksuojamas vyris stiklas-stiklas, be matomų varžtų. Medžiaga: aliuminis.

• Adjustable glass/glass clicking hinge, no visible screws. Material: aluminum.



B-753

- Reguliuojamas fiksuojamas vyris stiklas-stiklas 90°, be matomų varžtų. Medžiaga: aliuminis.

• Adjustable 90° glass to glass double action clicking hinge, no visible screws. Material: aluminum.







B-428-SX

- Kampinis stabilizavimo kronšteinas siena-stiklas, reguliuojamas, kairysis, 8-10 mm stiklui
- Stabilizer angle bracket wall-glass, left version, adjustable, for glass 8-10 mm



B-428-DX

- Kampinis stabilizavimo kronšteinas siena-stiklas, reguliuojamas, dešinysis, 8-10 mm stiklui
- Stabilizer angle bracket wall-glass, right version, adjustable, for glass 8-10 mm



8 mm Glass = max 600 mm / 8 mm stiklas = maks. 600 mm
 10 mm Glass = max 700 mm
 10 mm stiklas = maks. 700 mm



Kai varčios plotis = 700 / Panel width = 700


8 mm Glass = max 500 mm / 8 mm stiklas = maks. 500 mm
 10 mm Glass = max 600 mm
 10 mm stiklas = maks. 600 mm

xme728-a



B-429

- Kampinis stabilizavimo kronšteinas stiklas-stiklas, fiksuotas, 8-10 mm stiklui
- Stabilizer angle bracket glass-glass, fixed, for glass 8-10 mm



8 mm stiklas = m 10 mm stiklas = m






Kai varčios plotis = 650 / Panel width = 650

8 mm stiklas = maks. 400 mm 10 mm stiklas = maks. 500 mm
 8 mm Glass = max 400 mm 10 mm Glass = max 500 mm


8 mm Glass = max 500 mm
 10 mm Glass = max 600 mm
 8 mm stiklas = maks. 500 mm 10 mm stiklas = maks. 600 mm

xme728-a







BX-5000-SET1




BX-5000-SET2




BX-5000-SET3




BX-5000-SET4




BX-5000-SET5







BX-5000-SET6




xme628







BX-4000-SET1




BX-4000-SET2




BX-4000-SET3




BX-4000-SET4




BX-4000-SET5



BX-4000-SET6



xme512a







B-220

- Kvadratinis reguliuojamas atraminis strypas siena-stiklas, trumpinamas pagal poreikį.
- Square adjustable support bar wall/glass, cuttable to size.

ART.	Length Ilgis	APD. / Fin
B-220	1200 mm	CR - NS - NO
B-220	1500 mm	CF - BV - OL - OS - RM - BI



B-223


- Kvadratinis centrinis strypas, trumpinamas pagal poreikį
- Rectangular bar - cuttable to size

L = 1200 mm IL IX NO
L = 1500 mm CF BV OL OS RM BI




B-225-R

- Stiklo jungtis su pasukamu laikikliu kvadratiniam atraminiam strypui.
- Glass fitting with swivel clamp.




B-224-R

- Sieninė jungtis su pasukamu laikikliu kvadratiniam atraminiam strypui.
- Wall fitting with swivel clamp.




B-222

- Tiesi kiurinė stiklo jungtis kvadratiniam atraminiam strypui.
- Glass connector through with adjustable positioning on the bar.



xme718




B-130

- Durų rankenų pora. Medžiaga: aliuminis
- Pair pullhandles. Material: Aluminium

Code Kodas	A*	TL*	Unit. Vnt.	
B-130-400	400	410	Pora Pair	ø 10
B-130-800	800	810	Pora Pair	ø 10

- *Dimensions can be cut to size by the customer
- *Matmenis klientas gali sutrumpinti pagal poreikį





C-437-B

B-131

- Atskira durų rankena su rankenėle ir stiklo jungtimi
- Single pull handle with knob and glass fixing

Code Kodas	A*	TL*	Unit. Vnt.	
B-131-400	400	410	Vienetas Single	ø 10
B-131-800	800	810	Vienetas Single	ø 10



- *Dimensions can be cut to size by the customer
- *Matmenis klientas gali sutrumpinti pagal poreikį




C-437-D
C-437-A

TOWEL BAR

RANKŠLUOSČIŲ LAIKIKLIS

B-132


- Rankšluosčių laikiklis tvirtinamas prie stiklo, su vidine rankenėle. Medžiaga: aliuminis
- Glass-mounted towel bar with internal knob. Aluminum material



Code Kodas	A*	TL*	Unit. Vnt.	
B-132-400	400	410	Set	ø 10
B-132-800	800	810	Set	ø 10

*Dimensions can be cut to size by the customer

*Matmenis klientas gali sutrumpinti pagal poreikį




C-437-E

TOWEL BAR RANKŠLUOSČIŲ LAIKIKLIS

B-133

- Atskiras rankšluosčių laikiklis deriniams su kitokiais tvirtinimais
- Single towel bar for compositions with different fixings



Code Kodas	A*	TL*	Unit. Vnt.
B-133-400	400	410	Vienetas Single
B-133-800	800	810	Vienetas Single

*Dimensions can be cut to size by the customer


*Matmenis klientas gali sutrumpinti pagal poreikį



SEPARATE FIXINGS FOR TOWEL BAR ATSKIRI RANKŠLUOSČIŲ LAIKIKLIO TVIRTINIMAI


B-133-POM

- Atskira rankenėlė
- Single knob




B-133-MURO

- Atskira sieninė jungtis
- Single wall fixing



B-133-TAP-V

- Atskira stiklo jungtis
- Single glass fixing



B-133-KIT-V

- Atskira stiklo jungtis rankenų porai
- Single glass attachment for handle pair

