

PROFILIAI

PROFILES

- DURŲ ATRAMOS
PROFILIAI
- DOOR STOP PROFILES



**P-015 / P-015 -M
P-016 / P-018-M
P-018-B / P-018-V**

► 162 - 163

- VANDENS NUVEDIMO
PROFILIAI
- SPLASH GUARD
PROFILE



**P-019 / P-017
BX-PT3-C57
BX-PT3-C60**

► 164

- STIKLO KRAŠTO
PROFILIAI
- CLOSURE PROFILE



**BX-DIV-527
BX-DIV-527-M
BX-DIV-502
BX-DIV-526
BX-DIV-543
P-027 / P-027-M**

► 165 - 167

- GRINDŲ PROFILIAI
- FLOOR PROFILES



**BX-PT-C58
BX-PT-C56
BX-PT-C57
BX-PT-C51
BX-PT-C52
BX-PT-C60
BX-PT-C50
BX-3150 / BX-4050
BX-PT2-C50
P-017
BX-PT3-C57
BX-PT3-C60
BX-PT3-C50**


► 168 - 169

- U PROFILIAI
- U PROFILES



**V-2036 / V-2036-T
V-2037 / V-2037-T
V-2038 / V-2038-T
V-2039 / V-2039-T
V-2040 / V-2040-T
V-2041 / V-2041-T
B-138 / B-137 / B-136
BX-PT-C58
BX-PT-C56
BX-PF-01
BX-PF-02**

► 170 - 171




- NERŪDIJANČIO PLIENO U PROFILIAI AŠTRIAIS KRAŠTAIS
- U PROFILES IN INOX



V-2021 / V-2020
V-2016 / V-2017 / V-2019

► 172




- U PROFILIAI SU UŽLENKTU KRAŠTU
- U PROFILES WITH FOLDED EDGE



V-2030 / V-2016-R
V-2017-R / V-2029

► 172




- L PROFILIAI
- L PROFILES
- L-PROFILE



V-2025 / V-2024
V-2023 / V-2022

► 173




- U PROFILIAI SU PLOKŠTELE
- U PROFILES WITH SIDE PLATE



V-2028 / V-2027 / V-2026
V-2033 / V-2032 / V-2031

► 173



PROFILIAI / PROFILES

DURŲ ATRAMOS PROFILIAI DOOR STOP PROFILES

€ BX.249



P-015 / P-015-M

- Sieninis durų atramos profilis varstomoms durims, galima įstatyti burbulinę arba magnetinę tarpinę. 2200mm strypai – kol yra atsargų. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.
- Door stop profile for hinged door, available for ball or magnetic gasket. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.


CR



P-015

B-146

INCLUDED / KOMPLEKTE




P-015-M

B-143-8

INCLUDED

KOMPLEKTE



xme203


€ BX.250



P-016


- Stiklo krašto profilis uždarymui su magnetu. 2200mm strypai – kol yra atsargų. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.
- Closure profile for magnetic seal. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.

CR



B-148

- Magnetic seal included
- Magnetis komplekte



xme203



PROFILIAI / PROFILES




P-018-M

€ BX.251

- Door stop profile for hinged door, with magnetic gasket.
- Sieninis durų atramos profilis varstomoms durims, su magnetu.

L = 2500 mm

CR - NO



xme305




P-018-B

€ BX.252

- Stiklo krašto profilis su magnetu, uždarymui.
- Closure profile with magnetic seal for profiles.

L = 2500 mm

CR - NO



xme305




P-018-V

€ BX.253

- Prie stiklo montuojamas durų atramos profilis varstomoms durims, su magnetine tarpine.
- Door stop profile glass installation for hinged door, with magnetic gasket.

L = 2500 mm

CR - NO



xme305

CR
Blizgus chromas
Polished chrome

NO
Matinė juoda
Matt black




P-019

€ BX.254

- Blizgaus chromo aliuminio vandens nuvedimo profilis. 2200 mm strypai - kol yra atsargų. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimo skyriumi.
- Splash guard profile. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.

1

CR - NO



xme305



PROFILIAI / PROFILES







P-017

€ BX.255

- Splash guard profile. / • Vandens nuvedimo profilis.

L = 2100 mm

CR - NO



xme203




BX-PT3-C57

€ BX.256

- 90° kampinė jungtis dušo įėjimo pusėje profilams P-017.
- Joint 90° corner entry for profiles P-017.

CR - NO




BX-PT3-C60

€ BX.257

- Galinis dangtelis profilams P-017, dešinysis ir kairysis.
- Endcap for profiles P-017, left and right.

CR - NO



xla367c-2

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 • Apsaugos nuo taškymosi profilis su PVC tarpine. 2200 mm ilgio profiliai tiekiami, kol yra atsargų. 2500 mm ilgio profilių prieinamumą tikslinti su pardavimo skyriumi.

- Splash guard profile with PVC gasket. 2200 mm long profiles available while stocks last. Availability of 2500 mm long profiles to be agreed with the sales office.

- Stiklo krašto profilis su burbuline tarpine (varčios C dalis)






BX-DIV527

- Frame profile with balloon gasket (component panel C)

L = 3000 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o






BX-DIV527-M

- Magnetinis stiklo krašto profilis varstomoms durims ir fiksuotam stiklui uždaryti.
- Closure profile for magnetic seal swing door and fixed glass.

L = 2500 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o





BX-DIV502

- Stiklo krašto profilis (varčios D - E dalis)
- Frame profile (component panel D - E)

L = 3000 mm / L = 1000 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o

CR
Blizgus chromas
Polished chrome

NO
Matinė juoda
Matt black

IX
Satininio
nerūdijančio plieno
efektas / Inox effect

BI
Matinė balta
Matt white

OR
Matinis auksas
Matt gold






BX-DIV-526

➔ BX.261

- Stiklo krašto profilis su šonine lūpeline tarpine (varčios A - B - C - E dalis)
- Frame profile, gasket with side fin included (component panel A - B - C - E)

L = 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR



xme632o







BX-DIV-543

➔ BX.262

- Stiklo krašto profilių pora su magnetinėmis tarpinėmis 90° uždarymui (varčios A dalis)
- Pair frame profiles with 90° magnetic gaskets (component panel A)

L = 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR



xme632o







P-027

➔ BX.263

- Stiklo krašto profilis su burbuline tarpine. 2200 mm strypai – kol yra atsargų. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.
- Border profile with gasket supplied. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.

CR



xme446



PROFILIAI / PROFILES







P-027-M

➔ BX.264

- Magnetinis stiklo krašto profilis varstomų durų ir fiksuoto stiklo uždarymui. 2200 mm strypai – kol yra atsargų. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.
- Closure profile for magnetic seal swing door and fixed glass. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.

CR



xme446



PROFILIAI / PROFILES

CR
Blizgus chromas
Polished chrome

NO
Matinė juoda
Matt black

IXE Satininio
nerūdijančio
plieno efektas
IXE Inox effect

BI
Matinė balta
Matt white

OR
Matinis auksas
Matt gold

GRINDŲ PROFILIAI FLOOR PROFILES




BX-PT-C58

- Profilis tvirtinimui prie grindų arba šone
- Profile for floor and side installation



Cod.	APD. / Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO / IXE / BI / OR
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO / IXE / BI / OR




➔ **BX.144**

xla367b



BX-PT-C56

- Dangtelio profilis grindų profiliui dušo įėjimo ruože.
- Cover profile for floor profile, shower entry.



Cod.	APD. / Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO / IXE / BI / OR
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO / IXE / BI / OR

➔ **BX.145**

xla308




BX-PT-C57

- 90° kampinė jungtis kampinio dušo įėjimo pusėje profiliams BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR



➔ **BX.152**

xla306




BX-PT-C51

- 90° kampas fiksuotas stiklas / fiksuotas stiklas profiliui BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.

BX-PT-C58.

CR - NO - NS - BI - OR



➔ **BX.154**

xla308




BX-PT-C52- DX / BX-PT-C52 SX

- 90° jungtis įėjimui ir fiksuotam stiklui, kairė ir dešinė, profiliams BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR



➔ **BX.155**


xla308



BX-PT-C60

- Galinis dangtelis profiliams BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR



➔ **BX.153**

xla307



PROFILIAI / PROFILES

U PROFILIAI U PROFILES




V-2036

- U profilis.

- "U" channel.


L = 3000 mm
CR - IXE - AN



6 + 6 + 1,52
6 + 6 + 0,76
12

V-2036 - T

- Galinis dangtelis profiliui
- Endcap




V-2037

- U profilis.

- "U" channel.


L = 3000 mm
CR - IXE - AN



5 + 5 + 1,52
5 + 5 + 0,76
10

V-2037 - T

- Endcap
- Galinis dangtelis




V-2038

- U profilis.

- "U" channel.


L = 3000 mm
CR - IXE - AN



6 + 6 + 1,52
6 + 6 + 0,76
12

V-2038 - T

- Endcap
- Galinis dangtelis




V-2039

- U profilis.


- "U" channel.

L = 3000 mm
CR - IXE - AN



5 + 5 + 1,52
5 + 5 + 0,76
10

V-2039 - T




V-2040

- U profilis.

- "U" channel.


L = 3000 mm
CR - IXE - AN



10


V-2040 - T

- Galinis profilio dangtelis
- Endcap



V-2041


- "U" channel.
- U profilis suapvalintais kraštais.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



8

V-2041 - T

- Galinis profilio dangtelis
- Endcap



CR
Blizgus chromas
Polished chrome

IXE
Nerūdijančio
plieno
efektas / IXE
Inox effect



AN
Anoduotas aliuminis
Aluminium anodized



B-138

- U profilis aštriais kampais.
- Sharp corner "U" channel.

2
L = 3000 mm
CR - AN




€ BX.271

B-137

- U profilis aštriais kampais.
- Sharp corner "U" channel.

2
L = 3000 mm
CR - AN




€ BX.270

B-136

- U profilis.
- "U" channel.

L = 3000 mm
CR - NO




€ BX.268

BX-PT-C58

- U profilis suapvalintais kraštais.
- "U" channel.

L = 1500 / 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR




€ BX.265

€ BX.266

BX-PT-C56

- Dangtelio profilis grindų profiliui BX-PT-C58 dušo įėjimo ruože.
- Cover profile for floor profile BX-PT-C58, shower entry.

L = 1500 / 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR



€ BX.267



NO



BX-PT-C56 (pasirinktinai)
BX-PT-C56 (optional)



1 B-136-C60 (optional)



NO



OR



BX-PF-01
▶ 174



BX-PF-02
▶ 174

xl367b

xl308

CR
Blizgus chromas
Polished chrome

AN
Anoduotas aliuminis
Aluminium anodized

NO
Matinė juoda
Matt black

IXE Nerūdijančio
plieno efektas
IXE Inox effect

BI
Matinė balta
Matt white

OR
Matinis auksas
Matt gold



U PROFILIAI / "U" CHANNELS

Brėžinio užrašai / Drawing labels

1 B-136-C60 (pasirinktinai)



2 • Aliuminio U profilis.

B-136-C60 (optional)

• Aluminium U profile.

U PROFILIAI AŠTRIAIS KRAŠTAIS L = 2500 mm


U PROFILES



IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 / Material Inox AISI 304

U PROFILIAI SU UŽLENKTU KRAŠTU L = 2500 mm

U PROFILES WITH FOLDED EDGE







IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 / Material Inox AISI 304



U PROFILIAI / "U" CHANNELS

L PROFILIAI L = 2500 mm




L PROFILES


V-2025
BX.289

V-2024
BX.290

V-2023
BX.291

V-2022
BX.292


IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
Material Inox AISI 304

U PROFILIAI SU ŠONINE PLOKŠTELE L = 2500 mm




U PROFILES WITH SIDE PLATE


V-2028
BX.293

V-2027
BX.294

V-2026
BX.295


IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
Material Inox AISI 304

U PROFILIAI SU PLOKŠTELE L = 2500 mm


U PROFILES WITH PLATE


V-2033
BX.296

V-2032
BX.297

V-2031
BX.298


IX IL
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 / Material Inox AISI 304



U PROFILIAI / "U" CHANNELS




BX-PF-01

➡ BX.278

- Profilis fiksuotai daliai prie sienos su frezavimu sujungimui su grindų profiliais BX-PT-01. 2200 mm strypai – kol yra atsargų. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.

CR - NO



xme305




BX-PF-02

➡ BX.279

- Profilis fiksuotai daliai prie sienos. 2200 mm strypai – kol yra atsargų. 2500 mm ilgio strypų prieinamumą tikslinti su pardavimų skyriumi.
- Profile for fixed side panel. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.

CR - NO



xme305



U PROFILIAI / "U" CHANNELS