



STUMDOMOS / SLIDING

LINEA BX-4000

MINIMALISTINĖ IR LENGVAI MONTUOJAMA DUŠO KABINA


BX-4000 LINEA – stumdoma dušo kabinų sistema, tiekama kampinė, linijinė ir nišinė. Elegancija, estetiškas ir funkcinis tobulumas išskiria vieną sėkmingiausių Metalglas patentų.

PRECEDENTO NETURINTIS DIZAINAS IR INOVACIJOS.

MINIMAL AND EASY TO ASSEMBLE

A sliding system for shower enclosure, available for corner, niche or U-shower installations. Elegance, functionality and essentiality for an exclusive patented concept.

UNIQUE DESIGN AND INNOVATION



PLUS

- CONCEPT E BREVETTO ESCLUSIVO
- BINARIO ALTO SOLO 26 MM
- ELEGANTE FUNZIONALE ESSENZIALE
- FACILE DA MONTARE
- POSSIBILITÀ DI SGANCIARE LA GUIDA INFERIORE PER UNA PERFETTA PULIZIA
- PINZE REGOLABILI IN ALTEZZA +/- 2,5MM

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Išskirtinė patentuota koncepcija • Exclusive patented concept • Rail only 26 mm high / Bėgis tik 26 mm aukščio • Elegant, functional, essential / Elegantiška, funkcionalu, paprasta • Easy to assemble / Lengvai surenkama • Greito durų atkabinimo funkcija lengvam valymui
(Quick release door function for easy cleaning) • +/- 2,5 mm clamps adjustment
Laikiklių reguliavimas
+/-2,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Išskirtinė patentuota koncepcija / Exclusive and patented concept • Bėgio aukštis tik 26 mm / Track height only 26 mm • Kokybė, išvaizda, funkcionalumas / Quality, look, functionality • Lengvas montavimas / Easy installation • Atkabinamas apatinis kreipiklis palengvina valymą
The releasable floor guide makes cleaning easier • Aukščio reguliavimo vežimėliai +/- 2,5 mm
Height-adjustable carriages +/- 2,5 mm |
|---|---|








BX-4000 LINEA 30

- Stumdoma dušo kabinų sistema, bėgio aukštis tik 26 mm, tiekiama kampinei, linijinei ir nišos versijai. Medžiaga: aliuminis. Apdaila: blizgus chromas,
- Sliding system for shower box, track profile's height only 26 mm, available for corners, single doors or for niche installations. Material: aluminium. Finish: polished chrome, matt black and matt gold.

matinė juoda ir matinis auksas.
matt black and matt gold.

STUMDOMOS / SLIDING





BX-4000 LINEA 30 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

KAMPINĖ DUŠO KABINA / CORNER SHOWER

MY METALGLAS



Fin. 7

CR
Cromo lucido
Polished chrome

rf.

NO
Matinė juoda
Matt black
Matt

SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS



BX-4000-C30 (2x)

BX-4000-C10 (4x)

BX-4000-C90 (2x)


BX-4000-C20 (1x)

OPTIONAL
PASIRINKTINAI



KOMPONENTŲ SAVYBĖS
FEATURES COMPONENTS

► 70



GRINDŲ PROFILIAI ► 106 / FLOOR PROFILES ► 106

xme512a

BX-4000 LINEA 30 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DUŠAS NIŠOJE / NICHE SHOWER

MY METALGLAS



Apd. / Fin.

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NO

Nero opaco
Matt black
schwarz



SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

BX-4000-C30 (1x)


BX-4000-C10 (2x)

BX-4000-C90 (2x)

OPTIONAL
PASIRINKTINAI



KOMPONENTŲ SAVYBĖS ► 70
FEATURES COMPONENTS ► 70



GRINDŲ PROFILIAI ► 106 / FLOOR PROFILES ► 106


xme512a

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 390 max | Chromas, blizgi juoda
- DUŠO PADĖKLAS (1200/1800)
- 750 max | blizgi juoda
- Blizgus chromas
- STUMDOMOS
- Matinė
- Apd.

- 390 max | Chrome, glossy black
SHOWER TRAY (1200/1800)
750 max | glossy black
Polished chrome
SLIDING
Mat
Fin.


STIKLO APDIRBIMAS / GLASS PREPARATION



STIKLO SKAIČIAVIMAS / CALCULATION GLASS

L = 800 x 800 mm (900 x 900) mm
LM = L/2 LF = [(L / 2)] - (tarpelis)
LF = L/2 LF = [(L / 2)] - (clearance)
HM = H - 10 = 1990 mm

GRINDŲ PROFILIAI ▶ 106 BX-PT-01 STANDARTINIS HF=H-15=1985 mm
FLOOR PROFILES ▶ 106 BX-PT-01 STANDARD HF=H-15=1985 mm xme512b



STIKLO SKAIČIAVIMAS / CALCULATION GLASS


L = DUŠO PADĖKLAS / = SHOWER TRAY
LP = L / 2 - 50
LM = LP + 45
LF=L-LP- (tarpelis) / LF=L-LP- (clearance)
HM = H - 10 = 1990 mm

GRINDŲ PROFILIAI ▶ 106 BX-PT-01 STANDARTINIS HF=H-15=1985 mm
FLOOR PROFILES ▶ 106 BX-PT-01 STANDARD HF=H-15=1985 mm xme512b


L	LP	LM	LF	HM	HF	H
Dušo padėklas Shower tray	Šviesos angos plotis Clear opening width	Slidomo stiklo plotis Sliding glass width	Fiksuoto stiklo plotis Side fixed glass width	Stumdomo stiklo aukštis Sliding glass height	Fiksuoto stiklo aukštis Side fixed glass height	Dušo kabino aukštis Shower height

SET 1 / SET 2

TRUMPINAMA PAGAL POREIKI /
ADJUST THE LENGTH



Ratuko reguliavimas + 2,5 mm.
• Adjustment ± 2,5 mm.



HM = H - 10
HF = H - 15
tik / only for
BX-PT-01

OPTIONAL / PASIRINKTINAI



Brėžinio užrašai / Drawing labels

1. PADĖKLAS (1200/1800) 4	TRAY (1200/1800) 4
2. LAIKIKLIAI ▶ 192	CLAMPS ▶ 192
3. PASIRINKTINAI	OPTIONAL
4. NIŠOS ▶ 206	NICHES ▶ 206
5. STUMDOMI	SLIDING

BX-4000 LINEA 30 SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm

U FORMOS DUŠO KABINA / U SHOWER

MY METALGLAS



7

2

Polished chrome Matt black

SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS




BX-4000-C30 (1x)

BX-4000-C10 (2x)

BX-4000-C90 (2x)

BX-4000-C81 (2x)

OPTIONAL
PASIRINKINAI



KOMPONENTŲ SAVYBĖS ▶ 70
FEATURES COMPONENTS ▶ 70

GRINDŲ PROFILIAI ▶ 106 / FLOOR PROFILES ▶ 106

xme512a

BX-4000 LINEA 30 SET 4

L = 1500 mm / L = 3000 mm

KAMPINĖ DUŠO KABINA SU 2 FIKSUOTOMIS DALIMIS
CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL

MY METALGLAS



APD. / Fin.

Polished chrome Matt black

SUEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS

BX-4000-C30 (1x)




BX-4000-C10 (1x)

BX-4000-C90 SX
(1x)

BX-4000-C90 DX
(1x)

BX-4000-C81 (1x)

OPTIONAL
PASIRINKINAI



KOMPONENTŲ SAVYBĖS ▶ 70
FEATURES COMPONENTS ▶ 70

GRINDŲ PROFILIAI ▶ 106 / FLOOR PROFILES ▶ 106

xme512a

Brėžinio užrašai / Drawing labels

1 750 maks. Blizgus chromas Matinė juoda

2 Blizgus chromas Matinė juoda

3 750 | Chromas, blizgi juoda

4 L1 = PADĖKLAS (L) -5

5 = PADĖKLAS (L) -5x2

6 STUMDOMOS

7 Apd.

750 max | Polished chrome Matt black

Polished chrome Matt black

750 | Chrome, glossy black


L1 = TRAY (L) -5

= TRAY (L) -5x2

SLIDING |

Fin.

STIKLO APDIRBIMAS / GLASS PREPARATION





STIKLO SKAIČIAVIMAS
CALCULATION GLASS


L = max 2000 mm
LM = (L + 100) / 3
LF = (L + 100) / 3
LF = (L + 100) / 3
LM = (L + 100) / 3
HM = H - 10 = 1990 mm

GRINDŲ PROFILIAI ▶ 106
FLOOR PROFILES ▶ 106

▲ BX-PT-C58
STANDARD HF = H - 15 = 1985 mm
STANDARTINIS



xme512d





STIKLO SKAIČIAVIMAS
CALCULATION GLASS

L = max 1500 mm
LM = (L + 100) / 4
LF = (L + 100) / 4
LF = (L + 100) / 4
LM = (L + 100) / 4
HM = H - 10 = 1990 mm

GRINDŲ PROFILIAI ▶ 106
FLOOR PROFILES ▶ 106


▲ BX-PT-C58
STANDARD HF = H - 15 = 1985 mm




xme512e

SET 5 / SET 6

TRUMPINAMA PAGAL POREIKĮ X,
ADJUST THE LENGTH X,



Ratuko reguliavimas + 2,5 mm.
• Adjustment + 2,5 mm.



HM = H - 10
HF = H - 15
tik / only for
▲ BX-PT-01

OPTIONAL / PASIRINKTINAI



L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Šviesos anga Shower trav	Clear opening width	Sliding glass width	Fixed glass width	Sliding glass height	Fixed glass height	Shower height	HFL Šoninio fiksuoto stiklo aukštis Side fixed glass height
			Side fixed glass width Dušo kabinos aukštis	Sliding glass height Stumdomo stiklo plotis · Fiksuoto stiklo plotis · Stumdomo stiklo aukštis · Fiksuoto stiklo aukštis	Side fixed glass height		

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 LF=(L+100) / 4 LF = (tarpelis)
2 PADĖKLAS maks. 1500
3 LAIKIKLIAI ▶ 192
4 STUMDOMI

- LF=(L+100) / 4 LF = (clearance)
TRAY max 1500
CLAMPS ▶ 192
SLIDING

BX-4000 LINEA 30

SUDEDAMOSIOS DALYS / COMPONENTS


STUMDOMOS / SLIDING



BX-4000-C43/BX-4000-C40

- Bėgis su dangtelio profiliu BX-4001 komplekte
- Track profile with cover profile BX-4001 included

CR - NO - OR



Cod.	APD. / Fin.
BX-4000-C43-1500 mm	CR / NO / OR
BX-4000-C43-3000 mm	CR / NO / OR
BX-4000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / NO / OR






xme216



BX-4000-C10

- Ratukas
- Roller

CR - NO - OR




xme512c



BX-4000-C90 DX

- Dešinė sieninė jungtis bėgiui
- Right wall connector for track profile

CR - NO - OR




xme512c



BX-4000-C90 SX

- Kairė sieninė bėgio jungtis
- Left wall connector for track profile

CR - NO - OR





xme512c



BX-4000-C81

- Bėgio prijungimo prie stiklo plokštelė
- Plate glass connector rail

CR - NO - OR



xfb-065