


STAKTOS ANT SIENOS
ALUMINIUM FRAMES



P-030

► 42




xme373f



P-010

► 44




xme557a



P-040

► 45




xme373h



P-080-SL

► 46



xme373a



P-085

► 47



TP-300

► 48



TP-250


► 49




TS-04

► 50


STAKTOS ANT / FRAMES ON
SIENOS / WALL




xme373c



xme373e



xmc062




xfb015-1



P-010

€ D.200 → € D.206



P-010




- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis pagal užsakovo matmenis. Pjautas 45° kampu
- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45° available in the requested sizes.

P-011-FIX

- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis, tiekiamas strypais, be tarpinių VP-015
- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars.

P-012-CF4


- Connectors for profile P-030, P-031.
- Kampuočiai staktai P-030, P-031.



P-034

- Pasirinktinai – sieninis profilis reguliavimui P-010, P-011
- Optional wall profile for adjustment P-010, P-011

adjustment P-010, P-011
reguliuojamasis P-010, P-011




Su P-034 / With P-034

HS = H - 3
LS = LP - 6

Be P-034 / Without P-034

HS = H
LS = LP



Su P-034 / With P-034

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909 V-729

LV = LP - (18* + 16)
HV = H - 25

V-701 V-704

LV = LP - (19* + 16)
HV = H - 25

Be P-034 / Without P-034

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909 V-729

LV = LP - (15* + 13)
HV = H - 22

V-701 V-704

LV = LP - (16* + 13)
HV = H - 22

P-040

€►D.207

→

€►D.212

MY

METALGLAS



P-040

- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis pagal užsakovo matmenis. Pjautas 45° kampu
- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45°available in the requested sizes.

P-041-FIX





- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars.
- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis, tiekiamas strypais, be tarpinių VP-015.

P-012-CF4

- Kampuočiai staktai P-030, P-031.
- Connectors for profile P-030, P-031.

P-033

- Pasirinktinai – profilis reguliavimui P-040, P-041
- Optional wall profile for adjustment P-040, P-041



Su P-033 / With P-033

V-409 V-509 V-709 V-809
V-909 V-729

LV = LP - (20 + 22*)

HV = H - 29

V-701 V-704 V-807

LV = LP - (20 + 23*)

HV = H - 29

Be P-033 / Without P-033

V-409 V-509 V-709 V-809
V-909 V-729


LV = LP - (16 + 18*)

HV = H - 25

V-701 V-704 V-807

LV = LP - (16 + 19*)

HV = H - 25



Su P-033 / With P-033

P-08

LV = LP - (20 + 24*)

HV = H - 29

P-09

LV = LP - (20 + 20*)

HV = H - 29

Be P-033 / Without P-033

P-08


LV = LP - (16 + 20*)

HV = H - 25

P-09

LV = LP - (16 + 16*)

HV = H - 25



Su P-033 / With P-033

P0-200 P0-100

LA = LP - (20 + 20*)

HA = H - 29

Be P-033 / Without P-033

P0-200 P0-100

LA = LP - (16 + 16*)

HA = H - 25

xme373h




STAKTOS ANT / FRAMES ON

SIENOS / WALL

P-080-SL

€D.225 → €D.239

MY METALGLAS



P-080-SL

- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis pagal užsakovo matmenis. Pjautas 45° kampu
- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45°available in the requested sizes.

P-081-FIX



- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars
- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis, tiekiamas strypais, be tarpinių VP-015

P-082

- Vyriams tvirtinti
- For hinges installation

P-033

- Pasirinktinai - profilis reguliavimui P-080, P-081
- Optional wall profile for adjustment P-080, P-081





Su P-033 / With P-033

HS = H - 4
LS = LP - 8

Be P-033 / Without P-033

HS = H
LS = LP



Su P-033 / With P-033

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909




LV = LP - (26*+24)
HV = H - 33

Be P-033 / Without P-033

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909

LV = LP - (22*+20)
HV = H - 29

MONTAVIMO PAVYZDYS / ASSEMBLY



P-082

- 1 V-409, V-509, V-709, V-809. Reguluojama aukštyje ir gilyje įvairiems stiklo storiams, vyriai komplekte nėra.
- Fixing plate for hinges V-409, V-509, V-709, V-809 in height and depth, reguliuojama skirtingiems stiklo storiams. Vyriai ne komplekte. Tvirtinimo plokštelė vyriams V-409, V-509, V-709, V-809, laisvai reguliuojama aukštyje ir gilyje įvairiems stiklo storiams. Vyriai ne komplekte
- and depth, adjustable for different glass thickness. Hinges not included.

xme373a

- 1 • Į staktą įstumiama plokštelė vertikaliems vyriams:
- 2 Kintamas tarpelis ties vyriu 5

- Plate to be inserted in the jamb for vertical hinges:
- Variable hinge gap 5

P-085


€D.240 → €D.250

MY METALGLAS



P-085

- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45°available in the requested sizes.
- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis pagal užsakovo matmenis. Pjautas 45° kampu



P-086-FIX

- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars
- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis, tiekiamas strypais, be tarpinių VP-015







P-083-CF2

- Kampuočiai staktai P-085, P-086
- Connectors for profile P-085, P-086

P-033

- reguliavimui P-080, P-081
 - Optional wall profile for adjustment P-080, P-081
- P-080, P-081



Su P-033 / With P-033

V-508


$$LV = LP - (31*+29)$$
$$HV = H - 38$$

Be P-033 / Without P-033

V-508

$$LV = LP - (27*+25)$$
$$HV = H - 34$$

MONTAVIMO PAVYZDYS / ASSEMBLY



P-087

- 1 Reguliuojama aukštyje ir gilyje skirtingiems stiklo storiams, vyriai neįeina į komplektą.
- 2 Fixing plate for hinges V-508 in heigth and depth, adjustable for different glass thickness. Hinges not included.

xme373c

Brėžinio užrašai / Drawing labels

- 1 • Į staktą įstumiama plokštelė vertikaliems vyriams V-508.
- 2 skirtingiems stiklo storiams. Vyriai komplekte nėra.
- 3 Kintamas atstumas tarp vyrių 5
- 4 H standartinis 1073

- Plate to be inserted in the jamb for vertical hinges V-508. for different glass thickness. Hinges not included.
- Variable hinge gap 5
- H standard 1073


TP-300 STAKTA SU APVADU / TP-300 JAMB WITH TRIM

€D.213 → €D.219




TP-300

- Natūraliai anoduoto aliuminio staktos profilis pagal užsakovo matmenis, pjautas 45, tiekiamas su tarpine ir kampuočiais.
- Door frame complete in anodised aluminium for hinged doors, available in the requested sizes, corners cut 45°. Complete with gasket, connectors.



- 1
- 100 - 150 mm Min Max adjustable wall thickness.
 - 100 - 150 mm min.-maks. reguliuojamas sienos storis.
- €D.03




V-409 V-509 V-709 V-809 V-909 V-729

$LV = LFM - (16 + 18^*)$
 $HV = HFM - 25$

V-701 V-704 V-807

$LV = LFM - (16 + 19^*)$
 $HV = HFM - 25$




P-08

$LV = LFM - (16 + 19^*)$
 $HV = HFM - 25$

P-09


$LV = LFM - (16 + 15^*)$
 $HV = HFM - 25$



P0-200 P0-100

$LA = LFM - (16 + 16^*)$
 $HA = HFM - 25$

MONTAVIMO PAVYZDYS / ASSEMBLY





- 1 • Tinka 100-150 mm storio sienai.
2 Kintamas atstumas tarp vyrių 5

• Suitable for walls from 100 to 150 mm.
Variable hinge gap 5

TP-250


€▶D.220 → €▶D.224



- Tinka 100 - 130 mm storio sienoms.
- 100 - 130 mm Min Max adjustable wall thickness.


STAKTOS ANT / FRAMES ON
SIENOS / WALL

LP Plotis Width	H Aukštis Height	1 Plotis Width	1 Aukštis Height
800	2050	720	2010
	2150		2110
900	2050	820	2010
	2150		2110
1000	2050	920	2010
	2150		2110



$$LV = LP - (30 + 30^*)$$
$$HV = H - 40$$

$$LS = LP + 56$$
$$HS = H + 28$$



xmc062