


B-6000 SMARTONE

€ ▶ H.05

- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.






KIT SMARTONE 2


- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-6000+B-6001-CF2

- Profilo balastra + 2 Vele
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen



B-SET SMART 8 / B-SET SMART 10 / B-SET SMART 12




- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



VEDI
SEE
SIEHE... ▶ 21



SIA261



FB041P154


Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection
B-6000 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
B-6000 SET 3 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
B-6000 SET 4,5 KN 12	AN	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
B-6000-0,8CH-12	AN	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	11 mm


SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-6000 SET 1,5 KN 8	B-6000 SET 3 KN 10	B-6000 SET 4,5 KN 12
B-6000 + B-6001-CF2	AN	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-LUX-8	-	1	-	-
B-SET-LUX-10	-	-	1	-
B-SET-LUX-12	-	-	-	1

B-6000-G SMARTONE

€ H.06

- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.






KIT SMARTONE 2

- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




B-6000-G

- Profilo balastra grezzo senza velette
- Railing profile raw without cover profiles
- Profil für Geländer roh ohne Abdeckungen




B-6001-CF2 / B-6051-CF2 / B-6121-CF2

- Velette
- Cover profiles
- Abdeckungen




B-SET SMART 8 / B-SET SMART 10 / B-SET SMART 12


- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen




B-6000-G




B-6000-G
B-6121-CF2



B-6000-G
B-6001-CF2



B-6000-G
B-6051-CF2



FB041P155

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection SIA261
*B-6000-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-6000-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-6000-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
*B-6000-G-0,8CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	11 mm

* senza velette / without cover profiles / ohne Abdeckungen

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	B-6000-G SET 1,5 KN 8	B-6000-G SET 3 KN 10	B-6000-G SET 4,5 KN 12
B-6000-G	GR	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm	1 pz/pcs L = 3000 mm
B-SET-LUX-8	-	1	-	-
B-SET-LUX-10	-	-	1	-
B-SET-LUX-12	-	-	-	1
B-6001-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-6051-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)
B-6121-CF2 optional velette / optional cover profiles / optional Abdeckungen	AN - IXE	(1)	(1)	(1)