

RI-EVOLUTION + FRAMES (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUSCHIENEN



DIV-5600



120 Kg




10



500 min
1000 max



FRAME-FILC-FUSION
FRAMES / ANTE



COMPONENTS / EINZELTEILE ► 82




V-5600




V-5602

120 Kg



V-5606-70 70 Kg | V-5606-80 80 Kg
V-5606-100 100 Kg | V-5606-120 120 Kg


V-5601


DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm

FRAME-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE


$$HV = H + 13$$
$$HA = HV - 27$$



$$HV = H - 46$$
$$HA = HV - 27$$

FRAMED PANEL
GERAHMTE TÜR


$$L \text{ horizontal profile} = LA - 26$$
$$L \text{ Horizontalprofil} = LA - 26$$


- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

DIV-5600 SET 1


- Sliding door set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

DIV-5600 SET 2


- Sliding doors set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen



$$LB = LP \times 2 + 150$$
$$LV = LP + 16$$
$$LA = LV + 10$$



$$LB = LP \times 2 + 100$$
$$LV = (LP + 5) / 2$$
$$LA = LV + 10$$



- Handles **optional**
- Griffe **optional**

page ► 65

xme595g

Components / Einzelteile ► 82	Fin. / Oberf.	DIV-5600 SET 1	DIV-5600-1,5 SET 1	DIV-5600 SET 2	DIV-5600-1,5 SET 2
V-5600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	1	1	1
V-5602	—	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	—	(1)	(1)	(2)	(2)
V-5601	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	1	1	1
DIV-995 framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / XO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / XO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)

FRAMES

FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR



FINISHING RANGE / OBERFLÄCHEN-SORTIMENT



IXO
• Inox effect
• Inox Effekt



BC
• Light bronze
• Hellbraun



BS
• Dark bronze
• Dunkelbraun



AN
• Silver anodized
• Aluminium Silberfarbig





BI
• Matt white
• Weiß matt




NO
• Matt black
• Schwarz matt

PROFILE DIMENSION / PROFILGRÖSSE




PANEL SET


DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm




- ① **DIV-203**
- Horizontal bottom profile
 - Unterer Horizontalprofil



- ④ **P-F37**
- Assembly kit
 - Montage-Kit




- ② **DIV-202**
- Vertical profile
 - Vertikalprofil




- ⑤ **DIV-012**
- Door guide
 - Bodenführung



- ③ **DIV-204**
- Cross profile
 - Querprofil




- ⑥ **DIV-01**
- Drilling template
 - Bohrschablone



- Pre-installed double-side adhesive
• Selbstklebend

SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm




- Gaskets for DIV-206 included
• Dichtungen für DIV-206 enthalten

FRAMES

FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR




FRAME-FILC-FUSION
FRAMES / ANTE



$$V = HA - (13 \times 6)$$

$$S = V / 5$$

- V and VL are values only for calculation
- V und VL sind Werte nur für die Berechnung



$$V = HA - (13 \times 6)$$


$$S = V / 5$$

$$VL = LA - 39$$

$$SL = VL / 2$$

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile




$$V = HA - (13 \times N)$$

$$S = V / (N - 1)$$

- N° cross profiles
- N° Querprofile

FRAME-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE



$$VL = LA - (13 \times N)$$

$$S = VL / (N - 1)$$

- N° vertical profiles
- N° Vertikalleisten

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUSCHIENEN

COMPONENTS / EINZELTEILE




SIMPLE



V-5600

- Track profile with profile cover
- Führungsschiene mit Profilabdeckung
- AN-XO-NO-BI-BC-BS




xme576d




V-5603

- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil
- AN-XO-NO-BI-BC-BS





xme576d

OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
• Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil	
8	10
12	




V-5602

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper




- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d





- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



V-5652

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers.
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper




- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d




- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne







V-7602

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper



- Adjustment from below
- Einstellung von unten



- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576e





SIMPLE



V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)





xme576d




V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)





xme576d



V-5606-100 100 KG

V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



xme576d

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN


COMPONENTS / EINZELTEILE



V-5601

- Pair plastic endcaps for track profile V-5600
- Paar Endkappen aus Kunststoff für Laufschiene V-5600

AN-XO-NO-BI-BC-BS




xme576d



V-5611

- Pair aluminium endcaps for track profile V-5603
- Paar Endkappen aus Aluminium für Laufschiene V-5603

AN






xme576d



V-5607

- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)




xme576i



V-012

- Floor guide with felt strips for glass sliding door 8 and 10mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm

AN-NS




- Other models available on page. 228
- Weitere Modelle auf Seite 228



V-012-EVO

- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm

AN-NS-NO-CR




v-012new



V-012-REG

- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13.5 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm

AN-NS-CR




FB059-A


V-2014-MIX

- U channel for fixed panel, gaskets not included
- U Profil für Seitenteil Dichtungen nicht inkl

AN-IX





Cod.	Fin./Oberf.
V-2014-2000 mm	AN / IX / NO
V-2014-3000 mm	AN / IX / NO
V-2014-6000 mm	AN / IX / NO





V-5608

- Pair suspension plates hanger for clamps V-5602, V-5652 with wooden doors
- Paar Winkel für Laufwagen V-5602, V-5652 mit Holztüren



xme576o



P-F08

- Floor guide for sliding wooden panel
- Bodenführung für Schiebetüren aus Holz



V-6006


- Profile and cover profile for glass installation (not predrilled)
- Profil und Abdeckung für Glasmontage (nicht vorgebohrt)

AN-IX-NO

V-6007

- Pair endcaps for V-6006 profiles glass installation
- Paar Endkappen für Profile V-6006 Glasmontage

AN-IX-NO



- 6,5 holes by the customer
- 6,5 Bohrungen bauseits

Cod.	Fin./Oberf.
V-6006-2000 mm	AN / XO / NO
V-6006-3000 mm	AN / XO / NO
V-6006-4000 mm	AN / XO / NO
V-6006-6000 mm	AN / XO / NO



xla340d

xla340d

V-5610

- Kit for 2 panels synchronously opening, 4 roller carriers and stopper included.
- Available for systems Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Set für 2 Synchron öffnende Schiebetür
- 4 Klemm-Laufwagen und stoppers enthalten.
- Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.

sincro





xme576n

V-5615


- Extra kit for panel self-closing.
- Mechanism integrated in the track profile requiring no external power supply. Available for systems Ri-EVOLUTION
- Set für selbstschließende Tür. System im Laufprofil unsichtbar und ohne Strombedarf. Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION

self-closing




V-5615 DX

- Right opening
- Öffnung Rechts



V-5615 SX

- Left opening
- Öffnung Links


500 min
1000 max


xme576n

RI-EVOLUTION + FRAMES (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

COMPONENTS / EINZELTEILE



SIMPLE



PANEL SET


DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm

- ① **DIV-203**
- Horizontal bottom profile
 - Unterer Horizontalprofil

- ② **DIV-202**
- Vertical profile
 - Vertikalprofil


- ③ **DIV-204**
- Cross profile
 - Querprofil

- ④ **P-F37**
- Assembly kit
 - Montage-Kit



- ⑤ **DIV-012**
- Door guide
 - Bodenführung


- ⑥ **DIV-01**
- Drilling template
 - Bohrschablone



- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm





- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten




DIV-205

- Side profile for fixed framed panel FRAME with V-5600/V-7600 track profiles
- Seitenteilprofil für FRAME Flügelrahmen mit Laufschiene V-5600/V-7600




DIV-206

- Bottom "U" channel for fixed panel FRAME gaskets included
- Unteres "U" Profil für Seitenteil FRAME, Dichtungen enthalten
- NO




xme595m



DIV-KIT

- Fixing materials and floor guide to assembly 1 framed panel FRAME
- Befestigungsmaterial und Bodenführung für 1 set Flügelrahmen FRAME


OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
• Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil	



SIMPLE


ACCESSORIES FRAMED DOORS ZUBEHÖREN GERAHMTE TÜREN

FRAME-FILC-FUSION
FRAMES / ANTE





DIV-009

- Lock with hook for framed sliding door
- Schloss mit Hakenriegel für gerahmte Schiebetür
- AN-XO-NO-BI-BC-BS





DIV-009 2FLG

- Strike box for framed sliding door
- Gegenkasten für gerahmte Schiebetür
- AN-XO-NO-BI-BC-BS



- Glass preparation for lock DIV-009 and strike box DIV-009 2FLG
- Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Gegenkasten DIV-009 2FLG

xme595m/xme595r



SET:

- Profiles for aluminium panel with machining for lock DIV-009 or strike box DIV-009 2FLG (not included)
- Flügelrahmen mit Bearbeitung für Schloss DIV-009 oder Gegenkasten DIV-009 2FLG (nicht enthalten)

FRAME:

DIV-SER-995 995 x 2980 mm

DIV-SER-1495 1495 x 2980 mm

FUSION:

FUS-SER-995 995 x 2980 mm

FUS-SER-1495 1495 x 2980 mm




xme595n




- DIV-010**
- Pull-lever for framed panel
 - Stirngriff für gerahmte Tür CP-CR-XO



1pc



- Glass preparation for lock DIV-009 and pull-lever DIV-010
- Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Stirngriff DIV-010




- LAV-DIV-010**
- Profile preparation for pull-lever DIV-010
 - Profilbearbeitung für Stirngriff DIV-010




- FUS-TS12**
- Floor guide for FUSION panel with pocket system
 - Bodenführung für FUSION Tür mit kastensystem

xme595r





- PLEASE NOTE: double pocket sliding doors
- ACHTUNG: 2-flügelige Schiebetüren in der Wand laufend

- Strike box front-plate not recessed
- Gegenkasten Stulp nicht versenkt



- Pull-levers not on same level for correct locking
- Stirngriffe nicht auf gleicher Ebene um Schloss zu Schliessen

xme595r







- DIV-008**
- Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
 - Paar Griffmuscheln selbstklebend
- AN-XO-NO-BI-BC-BS-CR

- DIV-007**
- Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
 - Paar Griffmuscheln selbstklebend
- AN-XO-NO-BI-BC-BS-CR

- B-196**
- Pair of doorknobs
 - Paar Türknoöpfe
- CR-NS-NO

- V-532-INC**
- Pc sliding door-handle with self-adhesive fixing
 - Stück Griffmuschel selbstklebend
- AN-NS-NO-BI

- POR-0408V**
- Pc pullhandle with self-adhesive fixing
 - Stück Stossgriff selbstklebend
- AN-XO-BC-BS-NO-BI-AL-CR



xme595m/xfb-139