



SCORREVOLI



BX-6050 PURA

VEDRAI L'USUALE CON OCCHI DIVERSI

Con Eterea ci siamo accorti che per noi innovare è consuetudine. Volevamo semplificare un prodotto classico per renderlo il più possibile minimale, bello ed accattivante, ed alla fine abbiamo fatto "scompare tutto".

PER IL SUO DESIGN E PER L'INNOVAZIONE CHE LA CONTRADDISTINGUE ETEREA SI CANDIDA AD ESSERE LA MIGLIORE SUL MERCATO.

YOU WILL SEE THE USUAL WITH DIFFERENT EYES

With Eterea we realised that it is customary for us to innovate. We set out to simplify a classic product to make it as minimal, beautiful and as alluring as possible, and ultimately we made "everything disappear". Due to its design and the innovation that distinguishes it, Eterea boasts it is the best on the market.

SIE WERDEN DAS NORMALE MIT ANDEREN AUGEN BETRACHTEN

Mit Eterea haben wir bemerkt, dass Innovation für uns üblich ist. Wir wollten ein klassisches Produkt vereinfachen, um es möglichst minimal zu gestalten, schön und attraktiv, und schließlich haben wir „alles verschwinden lassen“. Aufgrund des herausragenden Designs und der Innovation konkurriert Eterea, um die Beste auf dem Markt zu werden.



BOX DOCCIA MODELLO TRADIZIONALE

TRADITIONAL SHOWER ENCLOSURE MODEL
TRADITIONELLES DUSCHKABINEMODELL

INVISIBILE IN
PURA
BX-6050

INVISIBLE IN PURA BX-6050
UNSICHTBAR PURA BX-6050



SCORREVOLI

NEW

PLUS

- DESIGN "TECNICO" CON RUOTE A VISTA
- NESSUNO STOPPER A VISTA
- SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO DI SICUREZZA INVISIBILE

- "Technical" design, visible wheels
- No visible stopper
- Invisible safety anti-lift system

- "Technisches" Design mit sichtbaren Räder
- Kein sichtbarer Stopper
- Unsichtbare Sicherung gegen das Hochschieben

BX-6050 PURA

- Profilo completamente libero e semplificazione della pulizia, quindi eliminazione totale di depositi e residui dovuti al normale utilizzo. Costruita in alluminio è disponibile nelle finiture cromo lucido e effetto inox.
- A completely free profile also means simplification of cleaning, therefore complete elimination of deposits and residues due to normal use. Made of aluminium, it is available in polished chrome and inox effect.
- Ein vollständig freies Profil bedeutet auch vereinfachte Reinigung, daher werden Ablagerungen und Rückstände durch normalen Gebrauch komplett beseitigt. Hergestellt aus Aluminium und ist mit Oberflächen in Chrom glänzend und Edelstahl ähnlich.





SCORREVOLI





SET 5




BX-6050 SET 1

L = 1000 x 1000mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

MY METALGLAS





Fin. / Fin. / Oberf.


CR	IX	NO
Cromo lucido	Effetto inox satinato	Nero opaco
Polished chrome	Inox effect	Matt black
Chrom glänzend	Inox effekt	Schwarz matt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6050-C90 (2x)	
BX-6050-C70 (4x)	
BX-6050-C30 (2x)	
BX-6050-C10 (4x)	
BX-6050-C20 (1x)	
OPTIONAL	



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 80



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 106


xme627a

BX-6050 SET 2

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

MY METALGLAS





Fin. / Fin. / Oberf.


CR	IX	NO
Cromo lucido	Effetto inox satinato	Nero opaco
Polished chrome	Inox effect	Matt black
Chrom glänzend	Inox effekt	Schwarz matt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6050-C10 (2x)	
BX-6050-C90 (2x)	
BX-6050-C70 (2x)	
BX-6050-C30 (1x)	
OPTIONAL	




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 80



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 106

xme627a

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = (900x900) mm

Vetro Mobile Larghezza (LM) = $L / 2$


Vetro Fisso Larghezza (LF) = $[(L / 2)] \cdot * (1) / * (2)$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992 mm

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 3 = 1997 mm

xme627b



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

$$\text{Passaggio (LP)} = L / 2 - 50$$

Vetro Mobile Larghezza (LM) = LP + 45

Vetro Fisso Larghezza (LF) = L - LP - * (1) / * (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992 mm


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 3 = 1997 mm


xme627b

SET 1 / SET 2

**DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH /
BELIEBIG KÜRZBAR ✂**



- Regolazione ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.



HM = H - 8
HF = H - 3
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL




L	LP	LM	LF	HM	HF	H
Piatto	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia
Shower tray	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height
Duschasse	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschkabine Höhe

BX-6050 SET 3

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

MY METALGLAS



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IX	NO
Cromo lucido	Effetto inox satinato	Nero opaco
Polished chrome	Inox effect	Matt black
Chrom glänzend	Inox effekt	Schwarz matt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6050-C10 (2x)



BX-6050-C90(2x)
BX-6050-C81 (2x)





BX-6050-C70 (2x)





BX-6050-C30 (1x)



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 80



PROFI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 106


xme627a

BX-6050 SET 4

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANELS
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

MY METALGLAS



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IX	NO
Cromo lucido	Effetto inox satinato	Nero opaco
Polished chrome	Inox effect	Matt black
Chrom glänzend	Inox effekt	Schwarz matt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6050-C10 (2x)



BX-6050-C90(2x)
BX-6050-C81 (1x)





BX-6050-C70 (2x)





BX-6050-C30 (1x)



OPTIONAL




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 80



PROFI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 106

xme627a

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

L1=PIATTO (L)-5x2

L2=L1-2x8


Passaggio (LP) = L2 / 2 - 50

Vetro Mobile Larghezza (LM) = LP + 45

Vetro Fisso Larghezza (LF) = L2 - LP

X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN


Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992 mm



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 106

BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm HFL = H - 3

xme627c



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

L1=PIATTO (L) - 5

L2=L1 - 8

Passaggio (LP) = L2 / 2 - 50

Vetro Mobile Larghezza (LM) = LP + 45

Vetro Fisso Larghezza (LF) = L2 - LP - * (1) / * (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN

Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992mm


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 106

BX-PT-01 STANDARD HF = H - 3 = 1997 mm


xme627c

L	LP	LM	LF	HM	HF	H
Piatto Shower tray Duschasse	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabine Höhe

SET 3 / SET 4

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH /
BELIEBIG KÜRZBAR ✂


- Regolazione ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.


HM = H - 8
HF = H - 3
solo per / only for / nur für
BX-PT-01

OPTIONAL



BX-6050


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SCORREVOLI



BX-6050-C43/ BX-6050-C40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene



- Forature per fissaggio vetro fisso (ad opera dell'installatore con dima di foratura)
- Drilling for fixed glass by the installer (template included in Set)
- Bohrungen für Festverglasung bauseitig (Schablone im device Set enthalten)

Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.
BX-6050-C43-1500 mm	CR / IX / NO
BX-6050-C43-3000 mm	CR / IX / NO
BX-6050-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs)	CR / IX / NO




xme556i



BX-6050-C10

- Ruota con antisgancio
- Roller with antijump
- Laufrolle und Aushebeschutz

CR - NS - NO






xme627d



BX-6050-C70

- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene

CR - NS - NO




xme627d



BX-6050-C90 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NS - NO




xme627d



BX-6050-C90 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene


CR - NS - NO



xme627d


BX-6050-C30


- Stopper
- CR - NS - NO



xme627d


BX-6050-C20


- Connettore ad angolo per binari set 1
- Corner connector for track profiles set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1
- CR - NS - NO



xme627d


BX-6050-C81


- Piastrina attacco a vetro per BX-6050-C90
- Plate glass connector for BX-6050-C90
- Platte Glashalter für BX-6050-C90
- CR - NS - NO




xme627d


BX-PT-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.
- CR - NS - NO


BX-6050-DIMA


- Dima per foratura per morsetto vetro fisso
- Template for drilling the track profile with the clamp
- Schablone für das Bohren der Laufschiene mit der Klemme




xme627d


BX-PT-C58


- Profilo per fissaggio a terra o laterale
- Profile for floor and side installation
- Profil Boden- Wandmontage



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / IX / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / IX / NO


BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil DuschEinstieg



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / IX / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / IX / NO