



CANALINE "U"

U PROFILES / U-PROFILE




V-2036

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN





V-2036 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe




V-2037

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN





V-2037 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe




V-2038

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN





V-2038 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe




V-2039

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN




V-2039 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe




V-2040

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN




V-2040 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe




V-2041

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



V-2041 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

AN

Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig





B-138

€ BX.271

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm

CR - AN




B-137

€ BX.270

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm

CR - AN




B-136

€ BX.268

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- "U"-Profil Aluminium.

L = 3000 mm

CR - NO



NO



BX-PT-C56 (optional)



B-136-C60 (optional)

BX-PT-C58


€ BX.265

€ BX.266

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- "U"-Profil Aluminium.

L = 1500 / 3000 mm

CR - NO - IXE - BI - OR



NO



OR



BX-PT-C56

€ BX.267

- Coperchio per profilo a terra BX-PT-C58 per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile BX-PT-C58, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil BX-PT-C58, Duschestieg.

L = 1500 / 3000 mm

CR - NO - IXE - BI - OR



BX-PF-01
▶ 174



BX-PF-02
▶ 174

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NO
Nero opaco
Matt black
Schwarz matt

IXE
Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

BI
Bianco opaco
Matt white
Weiss matt

OR
Oro opaco
Matt gold
Gold matt


xl367b

xl308

CANALINE "U"

PROFILO PER FISSO A MURO CON GUARNIZIONE

PROFILE WITH GASKET FOR FIXED SIDE PANEL / PROFIL FÜR SEITLICHE FESTVERGLASUNG MIT DICHUNG




BX-PF-01

€ BX.278

- Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung mit fräsung für Verbindung mit Bodenprofile BX-PT-01. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO



xme305





BX-PF-02

€ BX.279

- Profilo per fisso a muro. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO



xme305



CANALINE "U"