

STIPITI SU MURO


ALUMINIUM FRAMES

ALUZARGEN



P-030

► 42




xme373f



P-010

► 44




xme557a



P-040

► 45




xme373h



P-080-SL

► 46




xme373a



P-085

► 47




xme373c



TP-300

► 48




xme373e



TP-250

► 49




xmc062



TS-04

► 50





xfb015-1

P-030

€ D.188 → € D.199

MY METALGLAS



P-030

- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale lavorato a misura cliente. Tagliato a 45°
- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45° available in the requested sizes.
- Anschlagtürzarge komplett aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den gewünschten Maßen mit Schnitt 45°

P-031-FIX



- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale fornito in barre, escluse guarnizioni VP-015
- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars.
- Aluminiumprofil Türzarge natur-eloxiert, in Stangen, ohne Dichtungen VP-015

P-012-CF4

- Squadrette per stipite P-030, P-031
- Connectors for profile P-030, P-031
- Verbinder für Profile P-030, P-031

P-033

- Profilo optional per regolazione P-030, P-031
- Optional wall profile for adjustment P-030, P-031
- Wandprofil für Verstellung P-030, P-031




Con/With/Mit **P-033**

HS = H - 4
LS = LP - 8

Senza/Without/Ohne **P-033**

HS = H
LS = LP



Con/With/Mit **P-033**

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909 V-729

LV = LP - (20 + 22*)
HV = H - 29

V-701 V-704 V-807

LV = LP - (20 + 23*)
HV = H - 29

Senza/Without/Ohne **P-033**

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909 V-729

LV = LP - (16 + 18*)
HV = H - 25

V-701 V-704 V-807

LV = LP - (16 + 19*)
HV = H - 25



Con/With/Mit **P-033**

P-08

LV = LP - (20 + 24*)
HV = H - 29

P-09

LV = LP - (20 + 20*)
HV = H - 29

Senza/Without/Ohne **P-033**

P-08

LV = LP - (16 + 20*)
HV = H - 25

P-09

LV = LP - (16 + 16*)
HV = H - 25



Con/With/Mit **P-033**

P0-200 P0-100

LA = LP - (20 + 20*)
HA = H - 29

Senza/Without/Ohne **P-033**



P0-200 P0-100

LA = LP - (16 + 16*)
HA = H - 25






- Squadrette per stipite P-030, P-031.
- Connectors for profile P-030, P-031.
- Verbinder für Profile P-030, P-031.


$$\begin{aligned} LV &= LP - (16^* + 13) \\ HV &= H - 22 \end{aligned}$$


P-040

€D.207 → €D.212

MY METALGLAS



P-040

- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale lavorato a misura cliente. Tagliato a 45°
- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45° available in the requested sizes.
- Anschlagtürzarge komplett aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den gewünschten Maßen mit Schnitt 45°.

P-041-FIX




- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale fornito in barre, escluse guarnizioni VP-015.
- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars.
- Aluminiumprofil Türzarge natur-eloxiert in Stangen, ohne Dichtungen VP-015.

P-012-CF4

- Squadrette per stipite P-030, P-031.
- Connectors for profile P-030, P-031.
- Verbinder für Profile P-030, P-031.

P-033

- Profilo optional per regolazione P-040, P-041
- Optional wall profile for adjustment P-040, P-041
- Wandprofil für Verstellung P-040, P-041





Con/With/Mit P-033

Senza/Without/Ohne P-033

$$\begin{aligned} HS &= H + 13 \\ LS &= LP + 26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} HS &= H + 17 \\ LS &= LP + 34 \end{aligned}$$



Con/With/Mit P-033

V-409 V-509 V-709 V-809
V-909 V-729

$$\begin{aligned} LV &= LP - (20 + 22^*) \\ HV &= H - 29 \end{aligned}$$

V-701 V-704 V-807

$$\begin{aligned} LV &= LP - (20 + 23^*) \\ HV &= H - 29 \end{aligned}$$

Senza/Without/Ohne P-033

V-409 V-509 V-709 V-809
V-909 V-729

$$\begin{aligned} LV &= LP - (16 + 18^*) \\ HV &= H - 25 \end{aligned}$$

V-701 V-704 V-807

$$\begin{aligned} LV &= LP - (16 + 19^*) \\ HV &= H - 25 \end{aligned}$$



Con/With/Mit P-033

P-08

P-09

$$\begin{aligned} LV &= LP - (20 + 24^*) \\ HV &= H - 29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LV &= LP - (20 + 20^*) \\ HV &= H - 29 \end{aligned}$$

Senza/Without/Ohne P-033

P-08

P-09

$$\begin{aligned} LV &= LP - (16 + 20^*) \\ HV &= H - 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LV &= LP - (16 + 16^*) \\ HV &= H - 25 \end{aligned}$$



Con/With/Mit P-033

P0-200 P0-100

$$\begin{aligned} LA &= LP - (20 + 20^*) \\ HA &= H - 29 \end{aligned}$$

Senza/Without/Ohne P-033




P0-200 P0-100

$$\begin{aligned} LA &= LP - (16 + 16^*) \\ HA &= H - 25 \end{aligned}$$

P-080-SL

€ D.225 → € D.239

MY METALGLAS



P-080-SL

- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale lavorato a misura cliente. Tagliato a 45°
- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45° available in the requested sizes.
- Anschlagtürzarge komplett aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den gewünschten Maßen mit Schnitt 45°

P-081-FIX



- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale fornito in barre, escluse guarnizioni VP-015
- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars
- Aluminiumprofil Türzarge natur-eloxiert in Stangen ohne Dichtungen VP-015.

P-082

- Per fissaggio cerniere
- For hinge installation
- Befestigungsplatte für Bänder

P-033

- Profilo optional per regolazione P-080, P-081
- Optional wall profile for adjustment P-080, P-081
- Wandprofil für Verstellung P-080, P-081





Con/With/Mit **P-033**

HS = H - 4
LS = LP - 8

Senza/Without/Ohne **P-033**

HS = H
LS = LP



Con/With/Mit **P-033**

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909

LV = LP - (26*+24)
HV = H - 33




Senza/Without/Ohne **P-033**

V-409 V-509 V-709 V-809 V-909

LV = LP - (22*+20)
HV = H - 29

ESEMPIO MONTAGGIO / ASSEMBLY / MONTAGE

P-083



P-082


- Piastrina ad infilare nello stipite per cerniere verticali: V-409, V-509, V-709, V-809. Regolabile in altezza e in profondità per i vari spessori di vetro, cerniere non incluse.
- Fixing plate for hinges V-409, V-509, V-709, V-809 in height and depth, adjustable for different glass thickness. Hinges not included.
- Befestigungsplatte für Bänder V-409, V-509, V-709, V-809, Frei höhen und Tiefenverstellbar für verschiedene Glasstärken. Bänder nicht enthalten

xme373a

P-085

€ D.240 → € D.250

MY METALGLAS



P-085

- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale lavorato a misura cliente. Tagliato a 45°
- Door frame complete in anodised aluminium. Corners cut 45° available in the requested sizes.
- Anschlagtürzarge komplett aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den gewünschten Maßen mit Schnitt 45°

P-086-FIX



- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale fornito in barre, escluse guarnizioni VP-015
- Aluminium door jamb profile natural anodised without gaskets VP-015, supplied in bars
- Aluminiumprofil Türzarge natur-eloxiert in Stangen, ohne Dichtungen VP-015

P-083-CF2

- Squadrette per stipite P-085, P-086
- Connectors for profile P-085, P-086
- Verbinder für Profile P-085, P-086

P-033

- Profilo optional per regolazione P-080, P-081
- Optional wall profile for adjustment P-080, P-081
- Wandprofil für Verstellung P-080, P-081





Con/With/Mit **P-033**

HS = H - 4
LS = LP - 8

Senza/Without/Ohne **P-033**

HS = H
LS = LP



Con/With/Mit **P-033**

V-508



LV = LP - (31*+29)
HV = H - 38

Senza/Without/Ohne **P-033**

V-508

LV = LP - (27*+25)
HV = H - 34

ESEMPIO MONTAGGIO / ASSEMBLY / MONTAGE



P-087

- Piastrina ad infilare nello stipite per cerniere verticali V-508. Regolabile in altezza e in profondità per i vari spessori di vetro, cerniere non incluse.
- Fixing plate for hinges V-508 in height and depth, adjustable for different glass thickness. Hinges not included.
- Befestigungsplatte für Bänder V-508. Frei höhen und Tiefenverstellbar für verschiedene Glasstärken Bänder nicht enthalten

xme373c


TP-300 IMBOTTE

€ D.213 → € D.219




TP-300

- Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale lavorato a misura cliente con taglio 45° e fornito completo con guarnizione e squadrette.
- Door frame complete in anodised aluminium for hinged doors, available in the requested sizes, corners cut 45°. Complete with gasket, connectors.
- Anschlagtürzarge komplett aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den gewünschten Maßen mit Schnitt 45° Komplett mit Dichtung und Verbinder.



- Adatto per muratura da 100 a 150 mm.
- 100 - 150 mm Min Max adjustable wall thickness.
- 100 - 150 mm Min-Max Verstellung für Wandstärken.

€ D.03



V-409 V-509 V-709 V-809 V-909 V-729

$$LV = LFM - (16 + 18^*)$$

$$HV = HFM - 25$$

V-701 V-704 V-807

$$LV = LFM - (16 + 19^*)$$

$$HV = HFM - 25$$



P-08

$$LV = LFM - (16 + 19^*)$$

$$HV = HFM - 25$$

P-09

$$LV = LFM - (16 + 15^*)$$

$$HV = HFM - 25$$




P0-200 P0-100

$$LA = LFM - (16 + 16^*)$$

$$HA = HFM - 25$$





ESEMPIO MONTAGGIO / ASSEMBLY / MONTAGE



xme373e

TP-250


€ D.220 → € D.224



- Adatto per muratura da 100 a 130 mm.
- 100 - 130 mm Min Max adjustable wall thickness.
- 100 - 130 mm Min-Max Verstellung für Wandstärken.

STIPITI SU
MURO

LP Larghezza Width Breite	H Altezza Height Höhe	Passaggio netto Larghezza Width Breite	Passaggio netto Altezza Height Höhe
800	2050	720	2010
	2150		2110
900	2050	820	2010
	2150		2110
1000	2050	920	2010
	2150		2110



$$LV = LP - (30 + 30^*)$$

$$HV = H - 40$$

$$LS = LP + 56$$

$$HS = H + 28$$

